

HIKOKI HIGHLIGHTS

Važi od 01.07.2025 do 30.09.2025 ili do isteka zaliha

HiKOKI Power Tools
Metabo Centar d.o.o.

Industrijska 3d
34000 Kragujevac
Tel. 034 352 705
Fax 034 355 085



GET
READY
FOR IT

MOTIVISANI AMBICIJOM, NAPAJANI HIKOKI-JEM

Stiven je uvek u pokretu. Preuzima projekte širom Evrope.

Bilo da zakucava, seče, ruši ili doteruje, Stiven se oslanja na HiKOKI alate kako bi posao obavio.

Sa svakim izazovom, spreman je da pomera granice – jer građevina nije samo posao, to je način života.



Želite da vidite više?
Pogledajte online!
hikoki-powertools.eu

GET READY FOR THESE TOOLS

Stiven je izdvojio neke od svojih omiljenih HiKOKI alata.
Uparili smo ih sa dodatnom opremom koja se mora
imati – potpuno besplatno!
Specijalna ponuda koja vas pokreće dalje!



DH3640DA-W2Z

Akumulatorski kombi-čekić SDS-max

36 V - 40 mm - 9.2 J ; 1.400-2800 o/min

- u koferu
- baterije i punjač nisu uključeni u isporuku



POKLON SET BURGIIJA I PROBIJAČA

754310 + 754314 + 751035

Kat.br.: hHUDH3640DA-W2Z01*

92.988- sa PDV-om
77.490- bez PDV-a

H3641DA-W2Z

Akumulatorska štemarica SDS-max

36 V - 6.8 J - 2.880 o/min

- u koferu
- baterije i punjač nisu uključeni u isporuku



Kat.br.: hHUH3641DA-W2Z01*

66.720- sa PDV-om
55.600- bez PDV-a



**POKLON
SET PROBIJAČA
751035**



DH45MEY-WSZ

Električni kombi-čekić SDS-max

1.500 W - 45 mm - 12.2 J ; 1.200-2.950 o/min

- u koferu

Kat.br.: hHUDH45MEY-WSZ01*

123.960- sa PDV-om
103.300- bez PDV-a



**POKLON SET BURGIIJA
I PROBIJAČA
754310 + 754314 + 751035**

H45MEY-WTZ

Električna udarna štemarica SDS-max

1.150 W - 10.1 J - 1.430-2.850 o/min.

- u koferu



Kat.br.: hHUH45MEY-WTZ01*

102.960- sa PDV-om
85.800- bez PDV-a



**POKLON
SET PROBIJAČA
751035**

UC36YSL2-WAZ

Set baterija i punjač

36 V 4,0 Ah / 18 V 8,0 Ah
2 x baterije BSL3640MVT
1 x punjač 12 A



Kat.br.: hUC36YSL2-WAZ

56.676- sa PDV-om
47.230- bez PDV-a

UC18YSL3-WHZ

Set baterija i punjač

36 V 2,5 Ah / 18 V 5,0 Ah
2 x baterije BSL36A18X
1 x punjač 8 A



Kat.br.: hUC18YSL3-WHZ

36.336- sa PDV-om
30.280- bez PDV-a

DH3628DA-W2Z

Akumulatorski kombi-čekić SDS-plus

36 V - 28 mm - 3.2 J ; 0-950 o/min
- u koferu
- baterije i punjač nisu uključeni u isporuku



POKLON
SET BURGIIJA
783391

Kat.br.: hHUDH3628DA-W2Z01*

51.480- sa PDV-om
42.900- bez PDV-a

WR36DF-W2Z

Akumulatorski udarni zavrtač

36 V - 2.400 Nm - 3/4"
- od M10 do M36
- u koferu
- baterije i punjač nisu uključeni u isporuku



POKLON SIGURNOSNI
POJAS ZA ALAT
4100681

Kat.br.: hHUWR36DF-W2Z01*

51.492- sa PDV-om
42.910- bez PDV-a

DS36DC-W2Z

Akumulatorska bušilica/zavrtač

36 V - 155/100 Nm
- u koferu
- baterije i punjač nisu uključeni u isporuku



POKLON
SET 32 KOM BITOVA
750363

Kat.br.: hHUDS36DC-W2Z01*

40.668- sa PDV-om
33.890- bez PDV-a

DH1826DA-W2Z

Akumulatorski kombi-čekić SDS-plus

18 V - 26 mm - 3.2 J ; 0-950 o/min
- u koferu
- baterije i punjač nisu uključeni u isporuku



POKLON
SET BURGIIJA
783391

Kat.br.: hHUDH1826DA-W2Z01*

45.996- sa PDV-om
38.330- bez PDV-a

WH18DC-W2Z

Akumulatorski udarni zavrtač

18 V - 210 Nm - 114 mm
- u koferu
- baterije i punjač nisu uključeni u isporuku



Compatible
BRUSHLESS

POKLON SET
21 KOM UDARNIH
BITOVA
751190

Kat.br.: hHUWH18DC-W2Z01*

26.268- sa PDV-om
21.890- bez PDV-a

DS18DE-W2Z

Akumulatorska bušilica/zavrtač

18 V - 70/40 Nm
- u koferu
- baterije i punjač nisu uključeni u isporuku



POKLON
SET 32 KOM BITOVA
750363

Kat.br.: hHUDS18DE-W2Z01*

23.988- sa PDV-om
19.990- bez PDV-a

DS18DDQ-WRZ

Akumulatorska bušilica/zavrtač

18V

18 V - obrtni moment:
55 Nm tvrdo/ 26 Nm meko
Sadrži: 2x2.0 Ah, punjač,
4 nastavka, HITBOX



Compatible
BRUSHLESS



Kat.br.: hDS18DDQ-WRZ*

45.828- sa PDV-om
38.190- bez PDV-a

DS18DA-WCZ

Akumulatorska bušilica/zavrtač 18 V

18V

18 V - obrtni moment:
50 Nm tvrdo/18 Nm meko

2 x baterija 2.0 Ah

Punjač UC18YKSL

Kofer

Compatible



Kat.br.: hDS18DA-WCZ*

18.696- sa PDV-om
15.580- bez PDV-a

DV18DA-WCZ

Akumulatorska vibraciona
bušilica/zavrtač 18 V

18V

18 V - obrtni moment:
50 Nm tvrdo/18 Nm meko

2 x baterija 2.0 Ah

Punjač UC18YKSL

Kofer

Compatible



Kat.br.: hDV18DA-WCZ*

22.992- sa PDV-om
19.160- bez PDV-a

DS18DF-WCZ

Akumulatorska bušilica/zavrtač 18 V

18V

18 V - obrtni moment:
53 Nm tvrdo/ 20 Nm meko

2 x baterija 2.0 Ah

Punjač UC18YKSL

Kofer

Compatible



Kat.br.: hDS18DF-WCZ*

18.684- sa PDV-om
15.570- bez PDV-a

DS18DD-WPZ

Akumulatorska bušilica/zavrtač 18 V

18V

18 V - obrtni moment:
55 Nm tvrdo/ 26 Nm meko

2 x baterija 5.0 Ah

Punjač UC18YKSL

HITBOX

BRUSHLESS
Compatible



Kat.br.: hDS18DD-WPZ*

31.836- sa PDV-om
26.530- bez PDV-a

DV18DD-WQZ

Akumulatorska vibraciona
bušilica/zavrtač 18 V

18V

18 V - obrtni moment:
55 Nm tvrdo/ 26 Nm meko

DO ISTEKA ZALIHA !

2 x baterija 3.0 Ah

Punjač UC18YKSL

HITBOX

BRUSHLESS
Compatible



Kat.br.: hDV18DD-WQZ*

31.488- sa PDV-om
26.240- bez PDV-a

DS18DE-WFZ

Akumulatorska bušilica/zavrtač

18 V - obrtni moment:
70 Nm tvrdo/ 40 Nm meko
Sadrži: 2 x 5.0 Ah, punjač,
HITBOX

Compatible
**BRUSHLESS
RFC**

Kat.br.: hDS18DE-WFZ*

43.932- sa PDV-om
36.610- bez PDV-a



DS18DC-WHZ

Akumulatorska bušilica/zavrtač

18 V - obrtni moment:
140 Nm tvrdo / 70 Nm meko
Sadrži: 2 x 4.0 Ah, punjač,
HITBOX

Compatible
**BRUSHLESS
RFC**

Kat.br.: hDS18DC-WHZ*

59.388- sa PDV-om
49.490- bez PDV-a



DV18DC-W2Z

Akumulatorska vibraciona
bušilica/zavrtač

18 V - obrtni moment:
140 Nm tvrdo/ 70 Nm meko
Sadrži: ručka, zakačka za pojas,
HITBOX, bez punjača i baterija

Compatible
**BRUSHLESS
RFC**

Kat.br.: hDV18DC-W2Z*

37.968- sa PDV-om
31.640- bez PDV-a



DV36DC-WRZ

Akumulatorska vibraciona
bušilica/zavrtač

36 V - obrtni moment:
155 Nm tvrdo/100 Nm meko
Sadrži: 2 x (36 V 2.5 Ah/18 V 5.0 Ah)
BSL36A18, brzi punjač, bočna ručka,
HITBOX

Compatible
**BRUSHLESS
RFC**

Kat.br.: hDV36DC-WRZ*

80.988- sa PDV-om
67.490- bez PDV-a



Pribor za bušilice/zavrtače.

Otkrijte našu kompletnu ponudu u našem
katalogu pribora ili na www.metabocentar.rs.

Opis	Kat.br.:	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om
Set bitova 11 dela	h4100311**	790,00	948,00
Set bitova 32 dela	h40030019**	1.490,00	1.788,00
Set bitova i ključeva sa račnom 24 dela	h40030020**	2.240,00	2.688,00
Set bitova 23 dela	h40030021**	1.430,00	1.716,00
Set bitova 18 dela	h40030022**	1.940,00	2.328,00



h4100311**



h40030019**



h40030020**



h40030021**



h40030022**

Opis	Kat.br.:	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om
Set bitova 18 dela	h750361**	2.150,00	2.580,00
Set bitova 31 dela	h40030023**	2.450,00	2.940,00
Set bitova i burgija 50 dela	h750365**	3.240,00	3.888,00
Set bitova 60 dela	h40030024**	2.910,00	3.492,00
Set bitova 61 dela	h715000**	1.740,00	2.088,00



h750361**



h40030023**



h40030024**



h750365**



h715000**

Zadovoljava svakog profesionalca.



WH18DD-W2Z 18V

Akumulatorski udarni zavrtač

18 V - 140 Nm - 89 dB

Sadrži:

HITBOX, bez punjača i baterija

Tehnički podaci:

Napon	18 V
Maks. obrtni moment	140 Nm
Kapacitet stand. vijka	M5 do M14
Broj udaraca	0 - 4,000 /min.
Br.obr. bez optere.	0 - 3,200 /min.
Dužina	134 mm
LED svetlo	Da
Način rada	1
Nivo zvučnog pritiska	89 dB (A)
Udarni mehanizam	-
Masa	0.8 kg

Kat.br.: hWH18DD-W2Z*

16.272- sa PDV-om

13.560- bez PDV-a



WH18DE-W4Z 18V

Akumulatorski udarni zavrtač

18 V - 175 Nm - 89 dB

Sadrži:

bez punjača i baterija

Tehnički podaci:

Napon	18 V
Maks. obrtni moment	175 Nm
Kapacitet stand. vijka	M5 do M16
Broj udaraca	0 - 3,400 /min.
Br.obr. bez optere.	0 - 3,100 /min.
Dužina	120 mm
LED svetlo	Da
Način rada	3 + samo-bušenje
Nivo zvučnog pritiska	89 dB (A)
Udarni mehanizam	-
Masa	0.9 kg

Kat.br.: hWH18DE-W4Z*

21.156- sa PDV-om

17.630- bez PDV-a



WH18DD-WPZ 18V

Akumulatorski udarni zavrtač

18 V - 140 Nm - 89 dB

Sadrži:

2 x 5.0 Ah, punjač, HITBOX

Tehnički podaci:

Napon	18 V
Maks. obrtni moment	140 Nm
Kapacitet stand. vijka	M5 do M14
Broj udaraca	0 - 4,000 /min.
Br.obr. bez optere.	0 - 3,200 /min.
Dužina	134 mm
LED svetlo	Da
Način rada	1
Nivo zvučnog pritiska	89 dB (A)
Udarni mehanizam	-
Masa	0.8 kg

Kat.br.: hWH18DD-WPZ*

36.996- sa PDV-om

30.830- bez PDV-a

Pribor za udarne zavrtače.

Otkrivate našu kompletnu ponudu u našem katalogu pribora ili na www.metabocentar.rs

Opis	Kol.	Kat.br.:	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om
Set 1/4" udarnih bitova 3/1 T15-38 mm	3	h751181**	970,00	1.164,00
Set 1/4" udarnih bitova 3/1 T20-38 mm	3	h751182**	970,00	1.164,00
Set 1/4" udarnih bitova 3/1 T25-38 mm	3	h751183**	970,00	1.164,00
Set 1/4" udarnih bitova 3/1 T30-38 mm	3	h751184**	970,00	1.164,00
Set 1/4" udarnih bitova 3/1 T40-38 mm	3	h751185**	970,00	1.164,00

KC18DE-WHZ

Akumulatorski SET 18 V

Akumulatorska bušilica/zavrtač DS18DE
Akumulatorski udarni zavrtač WH18DC
Akumulatorska ugaona brusilica G1813DA
Akumulatorski kombi-čekić DH1826DA
3 x 5.0 Ah baterije BSL1850MA
1 x punjač UC18YFSL
1 x torba za alat



Kat.br.: hKC18DE-WHZ*

127.992- sa PDV-om

106.660- bez PDV-a



18V

KC18DA-WAZ

Akumulatorski SET 18 V

Akumulatorska bušilica/zavrtač DS18DA
Akumulatorski udarni zavrtač WH18DA
2 x 2.0 Ah baterije BSL1820M
1 x punjač UC18YKSL
1 x plastični kofer



Kat.br.: hKC18DA-WAZ*

31.428- sa PDV-om

26.190- bez PDV-a



18V

Set 19 delova HSS-R burgija za metal 1-10 mm

Kat.br.: h780096**

1.872- sa PDV-om

1.560- bez PDV-a



Set 25 delova HSS-R burgija za metal 1-13 mm

Kat.br.: h780097**

3.456- sa PDV-om

2.880- bez PDV-a



Opis	Kol.	Kat.br.:	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om
Stepenasta burgija HSS 4-12 mm	1	h780111**	1.360,00	1.632,00
Stepenasta burgija HSS 4-20 mm	1	h780112**	2.240,00	2.688,00
Stepenasta burgija HSS 6-30 mm	1	h780113**	4.160,00	4.992,00



WR36DG-W2Z

36V

Akumulatorski udarni zavrtač

36 V - 1/2" - 2.100 Nm - M12-M33

Sadrži: HITBOX, bez punjača i baterija

Compatible
BRUSHLESS
IP56



2.100 Nm obrtni moment otpuštanja

1.900 Nm obrtni moment zatezanja

IP56: zaštita od prašine i vode

Kat.br.: hWR36DG-W2Z*

51.492-_{sa PDV-om}

42.910-_{bez PDV-a}

WR36DA-W2Z

36V

Akumulatorski udarni zavrtač

36 V - 3/4" - 1.800 Nm - M12-M30

Sadrži: HITBOX, bez punjača i baterija

Compatible
BRUSHLESS
IP56



1.800 Nm obrtni moment otpuštanja

1.100 Nm obrtni moment zatezanja

IP56: zaštita od prašine i vode

Kat.br.: hWR36DA-W2Z*

51.228-_{sa PDV-om}

42.690-_{bez PDV-a}

WR36DB-W2Z

36V

Akumulatorski udarni zavrtač

36 V - 1/2" - 1.650 Nm - M12-M30

Sadrži: HITBOX, bez punjača i baterija

Compatible
BRUSHLESS
IP56



1.650 Nm obrtni moment otpuštanja

1.050 Nm obrtni moment zatezanja

IP56: zaštita od prašine i vode

Kat.br.: hWR36DB-W2Z*

51.228-_{sa PDV-om}

42.690-_{bez PDV-a}

WR36DH-W2Z

36V

Akumulatorski udarni zavrtač

36 V - 1/2" - 700 Nm - M10-M20

Sadrži:
HITBOX, bez punjača i baterija

700 Nm obrtni moment otpuštanja

380 Nm obrtni moment zatezanja

IP56: zaštita protiv prašine i vode

Compatible
BRUSHLESS
IP56



Kat.br.: hWR36DH-W2Z*

40.392-_{sa PDV-om}

33.660-_{bez PDV-a}

WR18DF-W2Z

18V

Akumulatorski udarni zavrtač

18 V - 1/2" - M8-M16

Sadrži:
HITBOX, bez punjača i baterija

220 Nm obrtni moment zatezanja



Kat.br.: hWR18DF-W2Z*

19.788-_{sa PDV-om}

16.490-_{bez PDV-a}

WR36DE-W2Z

Akumulatorski udarni zavrtač

36 V - 1.050 Nm - 1/2" - M10-M24

Sadrži:

HITBOX, bez punjača i baterija

Compatible
BRUSHLESS
IP56

1.050 Nm obrtni moment otpuštanja

770 Nm obrtni moment zatezanja

4 nivoa brzine i 4 auto-stop funkcije

IP56: zaštita protiv prašine i vode

Kat.br.: hWR36DE-W2Z*

42.288,- sa PDV-om

35.240,- bez PDV-a



36V

WR18DH-W2Z

Akumulatorski udarni zavrtač

18 V - 600 Nm - 1/2" - M10-M20

Sadrži:

HITBOX, bez punjača i baterija

Compatible
BRUSHLESS
IP56

600 Nm obrtni moment otpuštanja

345 Nm obrtni moment zatezanja

IP56: zaštita protiv prašine i vode

Kat.br.: hWR18DH-W2Z*

35.796,- sa PDV-om

29.830,- bez PDV-a



18V

Set 7 delova udarnih nasadnih ključeva 1/2"



Nasadni ključevi:
13, 17, 19, 21, 24 mm
Adapter
Nosač bita 1/2" x 1/4"

Kat.br.: h40030025**

3.588,- sa PDV-om

2.990,- bez PDV-a

Set 14 delova udarnih nasadnih ključeva 1/2" u metalnoj kutiji



Nasadni ključevi:
10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24 mm
Metalna kutija
Prsten
Pin tip 1
Pin tip 2

Kat.br.: h751879**

6.528,- sa PDV-om

5.440,- bez PDV-a

NOVO

Nasadni ključevi 1/2"

Opis	Kat.br.:	Cena bez PDV -a	Cena sa PDV-om
17x85 mm	h751833**	1.040,00	1.248,00
19x85 mm	h751835**	1.040,00	1.248,00
21x85 mm	h751837**	1.120,00	1.344,00
8x38 mm	h751801**	380,00	456,00
10x38 mm	h751802**	380,00	456,00
11x38 mm	h751803**	380,00	456,00
12x38 mm	h751804**	380,00	456,00
13x38 mm	h751805**	380,00	456,00
14x38 mm	h751806**	380,00	456,00
15x38 mm	h751807**	490,00	588,00
16x38 mm	h751808**	490,00	588,00
17x38 mm	h751809**	490,00	588,00
18x38 mm	h751810**	490,00	588,00
19x38 mm	h751811**	490,00	588,00
20x38 mm	h751812**	490,00	588,00



21x38 mm	h751813**	550,00	660,00
22x38 mm	h751814**	590,00	708,00
23x38 mm	h751815**	620,00	744,00
24x38 mm	h751816**	630,00	756,00
25x38 mm	h751817**	670,00	804,00
26x38 mm	h751818**	730,00	876,00
27x38 mm	h751819**	790,00	948,00
28x38 mm	h751820**	800,00	960,00
29x38 mm	h751821**	810,00	972,00
30x38 mm	h751822**	860,00	1.032,00
32x38 mm	h751823**	910,00	1.092,00

NOVO

Nasadni ključevi 3/4"

Opis	Kat.br.:	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om
17x51 mm	h751901**	1.240,00	1.224,00
19x51 mm	h751903**	1.240,00	1.488,00
21x51 mm	h751904**	1.240,00	1.488,00
22x51 mm	h751905**	1.240,00	1.488,00
23x51 mm	h751906**	1.240,00	1.488,00
24x51 mm	h751907**	1.240,00	1.488,00
26x54 mm	h751909**	1.240,00	1.488,00
27x54 mm	h751910**	1.240,00	1.488,00
28x54 mm	h751911**	1.240,00	1.488,00
29x54 mm	h751912**	1.240,00	1.488,00
30x54 mm	h751913**	1.240,00	1.488,00
32x57 mm	h751914**	1.240,00	1.488,00
33x57 mm	h751915**	1.290,00	1.548,00
34x57 mm	h751916**	1.290,00	1.548,00
36x57 mm	h751917**	1.570,00	1.884,00

Sa HiKOKI Power Mix-om dobijate potpunu slobodu. Svakom profesionalcu obezbeđujemo pravu kombinaciju alata i baterija. To znači da možete izabrati električni alat i izvor napajanja koji najbolje odgovaraju Vašim potrebama i primeni.

BSL1850 18 v

Baterija

18 V - 5.0 Ah

DO ISTEKA ZALIHA !



Kat.br.: h335790*

8.532- sa PDV-om

7.110- bez PDV-a

UC18YKSL-W0Z

Punjač

Za baterije 14.4 V / 18 V / MV:
BSL14xx/ BSL18xx/ MV series



Kat.br.: hUC18YKSL-W0Z*

3.480- sa PDV-om

2.900- bez PDV-a

ET36A-W0Z

Adapter

AC/DC



Kat.br.: hET36A-W0Z*

29.556- sa PDV-om

24.630- bez PDV-a

MULTI VOLT baterije

36V/18V

Nominalni napon od 36 V sve do 41 V posle punjenja omogućava MV baterijama da isporuče snagu za povećanje efikasnosti i produktivnosti | Automatski sistem izmene napona - Inteligentna naponska kola menjaju napon za HiKOKI alate 18 V i 36 V | Inteligentna elektronika osigurava stalnu komunikaciju između alata, baterije i punjača kako bi se sprečilo preopterećenje, pregrevanje, prekomerno punjenje i prekomerno pražnjenje za duži vek baterije i alata | Poboljšana otpornost na vodu i odvodni otvori za duži vek trajanja | Gumena podloga za poboljšanu otpornost na udarce i zaštita osetljivih površina | Integrisane 4 led lampice pokazuju nivo napunjenosti baterije kako bi se sprečili skupi zastoji na poslu | Veća izlazna snaga nego sa baterijama slične veličine od 18V.

BSL36A18X

Baterija

Izlazna snaga
1.080 W

18 V - 5.0 Ah

36 V - 2.5 Ah



Kat.br.: hBSL36A18X*

21.420- sa PDV-om

17.850- bez PDV-a

BSL36B18X

Baterija

Izlazna snaga
1.440 W

18 V - 8.0 Ah

36 V - 4.0 Ah



Kat.br.: hBSL36B18X*

24.132- sa PDV-om

20.110- bez PDV-a



Kako funkcioniraju? Izaberite početni alat od 36V ili 18V, odaberite jedan od naših MULTI VOLT paketa baterija i uzmite punjač koji vam je potreban. Spremnost da odmah započnete bilo koji projekat i radite koliko god želite. Power Mix vam obezbeđuje kompletan paket snage.

UC18YFSL-WFZ

Set baterija i punjač

2 x BSL1820M baterije
1 x brzi punjač UC18YFSL

18 V - 2.0 Ah

Kat.br.: hUC18YFSL-WFZ*

23.064- sa PDV-om
19.220- bez PDV-a



UC18YFSL-WEZ

Set baterija i punjač

2 x BSL1840M baterije
1 x brzi punjač UC18YSL3

18 V - 4.0 Ah

Kat.br.: hUC18YFSL-WEZ*

32.268- sa PDV-om
26.890- bez PDV-a



UC18YSL3-WJZ

Set baterija i punjač

2 x MULTI VOLT BSL36B18X baterije
1 x brzi punjač UC18YSL3

Izlazna snaga 1.440 W

18 V - 8.0 Ah

36 V - 4.0 Ah



Kat.br.: hUC18YSL3-WJZ*

48.540- sa PDV-om
40.450- bez PDV-a

Dosledna snaga, konstantne performanse.

Naše baterije poznate su po svojoj izuzetnoj snazi i vremenu trajanja. Dizajnirane su tako da pružaju maksimalni učinak i duži vek trajanja, omogućavajući korisnicima da rade duže vreme bez potrebe za punjenjem.



Karakteristike	BSL1820M	BSL1840M	BSL1850C	BSL1850MA	BSL36A18X	BSL36B18X
Napon	18 V	18 V	18 V	18 V	36 / 18 V	36 / 18 V
Kapacitet	2.0 Ah	4.0 Ah	5.0 Ah	5.0 Ah	2.5 / 5.0 Ah	4.0 / 8.0 Ah
Energija	36 Wh	72 Wh	90 Wh	90 Wh	2x 45 Wh	2x 72 Wh
Indikator napunjenosti	Da	Da	Ne	Da	Da	Da
Vreme punjenja sa UC18YSL3	20 min.	26 min.	32 min.	32 min.	32 min.	52 min.
Vreme punjenja sa UC18YFSL	35 min.	60 min.	75 min.	75 min.	75 min.	120 min.
Broj ćelija	5 (1 red)	5 (1 red)	5 (1 red)	10 (2 reda)	10 (2 reda)	10 (2 reda)
Veličina ćelije (Ø x L)	18 x 65 mm	21 x 70 mm	21 x 70 mm	18 x 65 mm	18 x 65 mm	21 x 70 mm
Dimenzije (L x W x H)	116 x 76 x 49 mm	134 x 83 x 54 mm	97 x 76 x 71 mm	116 x 76 x 69 mm	118 x 80 x 71 mm	134 x 83 x 77 mm
Masa	380 g	560 g	550 g	650 g	740 g	1,020 g

18V



DH18DPC-W2Z
Akumulatorski
kombi-čekić SDS-plus

18V



DH1826DC-W2Z
Akumulatorski
kombi-čekić SDS-plus

36V



DH3628DC-W2Z
Akumulatorski
kombi-čekić SDS-plus

Sadržji

HITBOX,
bez punjača i baterija

HITBOX,
bez punjača i baterija

HITBOX,
bez punjača i baterija

Karakteristike

Maks. bušenje u beton	26 mm	26 mm	28 mm
Maks. bušenje u čelik	13 mm	13 mm	13 mm
Maks. bušenje u drvo	27 mm	27 mm	32 mm
Način rada	3	3	3
Br.obr. bez opterećenja	0-950 o/min.	0-950 o/min.	0-950 o/min.
Broj udaraca	0-4.300 o/min.	0-4.300 o/min.	0-4.300 o/min.
Nivo vibracija	13.9 m/s ²	13.8 m/s ²	12.1 m/s ²
Energija udara	3.2 J	3.2 J	3.2 J
Dimenzije	347 x 83 x 270 mm	389 x 91 x 232 mm	406 x 91 x 238 mm
Masa bez baterije	2.8 kg	3.3 kg	3.4 kg
Masa sa baterijom	3.5 kg	3.9 kg	4.2 kg

Compatible
BRUSHLESS
RFC

Kat.br.: hDH18DPC-W2Z*
38.988-sa PDV-om
32.490-bez PDV-a

Compatible
BRUSHLESS
RFC
LVH

Kat.br.: hDH1826DC-W2Z*
51.240-sa PDV-om
42.700-bez PDV-a

Compatible
BRUSHLESS
RFC UVP LVH
LED
LEVEL

Kat.br.: hDH3628DC-W2Z*
54.768-sa PDV-om
45.640-bez PDV-a

H41MB2-WSZ

Električna SDS-max udarna štemarica

230 V - 6.8 J - 41 mm,
3.000 udaraca/min

Sadrži: Kofer, bočna ručka, špic

Kat.br.: hH41MB2-WSZ*

56.676- sa PDV-om
47.230- bez PDV-a

950 W



230V

**BRUSHLESS
LVH**

H60MC-WSZ

Električna SDS-max udarna štemarica

230 V - 14 J - 60 mm,
1.600 udaraca/min

Sadrži: Kofer, bočna ručka, špic

Kat.br.: hH60MC-WSZ*

93.564- sa PDV-om
77.970- bez PDV-a

1.250 W



230V

H65SB3-WTZ

Električna HEX udarna štemarica

230 V - 37.4 J - 30 mm Hex
1.400 udaraca/min

Sadrži: Kofer sa točkovima, špic

Kat.br.: hH65SB3-WTZ*

134.988- sa PDV-om
112.490- bez PDV-a

1.340 W



230V

**UVP
LVH
RHB**

H90SG-WAZ

Električna HEX udarna štemarica

230 V - 57.7 J - 28 mm Hex
1.000 udaraca/min

Sadrži: ključ, kofer

Kat.br.: hH90SG-WAZ*

243.588- sa PDV-om
202.990- bez PDV-a

Špic Hex 30 mm
Ukupna dužina 410 mm

Kat.br.: h751543**

3.912- sa PDV-om
3.260- bez PDV-a




1.560 W



230V

**UVP
LVH
RHB**

Spremni za izazov.



DH40MC-WSZ Električni SDS-max kombi-čekić

Bočna ručka,
graničnik, mast,
kofer

DH40MEY2-WSZ Električni SDS-max kombi-čekić

Bočna ručka,
graničnik, mast,
kofer

DH45MA-WSZ Električni SDS-max kombi-čekić

Bočna ručka,
graničnik, mast,
kofer

DH52MA-WSZ Električni SDS-max kombi-čekić

Bočna ručka,
graničnik, mast,
kofer

Sadržaj

Karakteristike

Max. bušenje u beton	40 mm	40 mm	45 mm	52 mm
Max. bušenje sa krunama	105 mm	105 mm	125 mm	160 mm
Prihvat	SDS-max	SDS-max	SDS-max	SDS-max
Br.obr. bez opterećenja	620 o/min.	250-500 o/min.	260-380 o/min.	210-330 o/min.
Broj udaraca	2.800 o/min.	1.400-2.800 o/min.	1.750-2.900 o/min.	1.200-2.250 o/min.
Nivo vibracija	16.5 m/s ²	10.9 m/s ²	14.1 m/s ²	15.1 m/s ²
Energija udarca	7.1 J	9.2 J	11.3 J	15.5 J
Dimenzije	448 x 105 x 255 mm	471 x 107 x 252 mm	535 x 120 x 287 mm	585 x 120 x 294 mm
Masa	7.1 kg	6.8 kg	9.4 kg	11.8 kg

**BRUSHLESS
RFC LVP
LVH**

LVH

LVH

Kat.br.: hDH40MC-WSZ*

53.964- sa PDV-om
44.970- bez PDV-a

Kat.br.: hDH40MEY2-WSZ*

95.988- sa PDV-om
79.990- bez PDV-a

Kat.br.: hDH45MA-WSZ*

89.196- sa PDV-om
74.330- bez PDV-a

Kat.br.: hDH52MA-WSZ*

108.192- sa PDV-om
90.160- bez PDV-a



1.500 W

**BRUSHLESS
LVP*
LVH**

DH52ME-WSZ

**Električni SDS-max
kombi-čekić**

Bočna ručka,
graničnik, mast,
kofer

52 mm

160 mm

SDS-max

110-280 o/min.

1.000 - 2.400 o/min.

14 m/s² / 9.8 m/s²

18.8 J

585 x 116 x 263 mm

11.0 / 11.5 kg

Kat.br.: hDH52ME-WSZ*

117.588- sa PDV-om
97.990- bez PDV-a

Bilo da bušite u beton, kamen ili metal, naša akumulatorska rešenja nude različite izlazne snage i funkcije koje sadrži alat, kako bi zadovoljili izvođenje svakog zadatka. Uživajte u slobodi rada bez kabla bez smanjenja performansi i pouzdanosti.



Prava mašina za svaku primenu.

Max. bušenje u beton



DH24PH2-WSZ
Električni SDS-plus
kombi-čekić

DH24PMH-WSZ
Električni SDS-plus
kombi-čekić

DH26PC2-WSZ
Električni SDS-plus
kombi-čekić

DH26PMC-WSZ
Električni SDS-plus
kombi-čekić

Sadržaj

Bočna ručka,
graničnik, kofer

Bočna ručka,
graničnik, brzostezna
glava, kofer

Bočna ručka,
graničnik, kofer

Bočna ručka,
graničnik, brzostezna
glava, kofer

Karakteristike

Max. bušenje u beton	24 mm	24 mm	26 mm	26 mm
Max. bušenje u čelik	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Max. bušenje u drvo	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm
Max. bušenje sa krunama	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Prihvati	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus
Br.obr. bez opterećenja	0-1.050 o/min.	0-1.050 o/min.	0-1.100 o/min.	0-1.100 o/min.
Broj udaraca	0-3.950 o/min.	0-3.950 o/min.	0-4.300 o/min.	0-4.300 o/min.
Nivo vibracija	14.5 m/s ²	13.7 m/s ²	14.3 m/s ²	14.1 m/s ²
Energija udarca	2.7 J	2.7 J	2.9 J	2.9 J
Dimenzije	349 x 83 x 199 mm	382 x 83 x 199 mm	349 x 83 x 199 mm	382 x 83 x 199 mm
Masa	2.8 kg	3.0 kg	2.8 kg	3.0 kg


Kat.br.: hDH24PH2-WSZ*
19.524-_{sa PDV-om}
16.270-_{bez PDV-a}

Kat.br.: hDH24PMH-WSZ*
24.132-_{sa PDV-om}
20.110-_{bez PDV-a}

Kat.br.: hDH26PC2-WSZ*
21.588-_{sa PDV-om}
17.990-_{bez PDV-a}

Kat.br.: hDH26PMC-WSZ*
26.580-_{sa PDV-om}
22.150-_{bez PDV-a}

Istražite naš asortiman kombi čekića, koji su podeljeni na lagane, srednje i teške uslove rada. Lagana klasa je idealna za prenosivost, srednja za uravnoteženu snagu i teška za najzahtevnije poslove.



850 W

850 W



Set burgija SDS-plus
5/6 mm x 110 mm
8/10/12 mm x 160 mm

Kat.br.: h4100840**

828-sa PDV-om

690-bez PDV-a

DH28PCY2-WSZ DH28PMY2-WSZ

Električni SDS-plus
kombi-čekić

Električni SDS-plus
kombi-čekić

Bočna ručka,
graničnik, kofer

Bočna ručka,
graničnik, brzostezna
glava, kofer

28 mm

28 mm

13 mm

13 mm

32 mm

32 mm

50 mm

50 mm

SDS-plus

SDS-plus

0-1.100 o/min.

0-1.100 o/min.

0-4.300 o/min.

0-4.300 o/min.

11.2 m/s²

11.2 m/s²

3.0 J

3.0 J

360 x 83 x 199 mm

393 x 83 x 199 mm

3.0 kg

3.1 kg

UVP

Kat.br.: hDH28PCY2-WSZ*

24.984-sa PDV-om

20.820-bez PDV-a

Kat.br.: hDH28PMY2-WSZ*

28.188-sa PDV-om

23.490-bez PDV-a



Sledeći nivo bežičnog bru

Medium

Light



G18DSL2-W5Z

G1813DA-W2Z

G1813DE-W2Z

G1813DF-W2Z

G1813DVE-W2Z

G1813DVF-W2Z

Sadrži

Bočna ručka,
štitnik, ključ,
kofer

Bočna ručka,
štitnik, ključ,
HITBOX

Bočna ručka,
štitnik, ključ,
HITBOX

Bočna ručka,
štitnik, ključ,
HITBOX

Bočna ručka,
štitnik, ključ,
HITBOX

Bočna ručka,
štitnik, ključ,
HITBOX

Karakteristike

Prečnik ploče	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Tip prekidača	Klizni	Klizni	Klizni	Preklopni	Klizni	Preklopni
Br.obr. bez opterećenja	9.000 rpm	8.000 rpm	8.000 rpm	8.000 rpm	3.200-8.000 rpm	3.200-8.000 rpm
Navoj vretena	M14	M14	M14	M14	M14	M14
Regulisanje brzine	-	-	-	-	Da	Da
Gašenje pri padu	-	-	-	-	Da	-
LED svetlo	-	-	-	-	-	-
3-položaja bočne ručke	-	-	Da	Da	Da	Da
Meki start	-	Da	Da	Da	Da	Da
Restart zaštita	Da	Da	Da	Da	Da	Da
Kickback zaštita	-	Da	Da	Da	Da	Da
Kočnica	-	-	Da	Da	Da	Da
Auto mode funkcija	-	-	Da	Da	Da	Da
Continue to run funkcija	-	-	Da	Da	Da	Da
Anti vibraciona ručka	-	Da	Da	Da	Da	Da
Blokiranje vretena	Da	Da	Da	Da	Da	Da
Podešavanje štitnika bez alata	-	-	Da	Da	Da	Da
Dužina	306 mm	357 mm	389 mm	389 mm	389 mm	389 mm
Obim prihvata	182 mm	144 mm	144 mm	155 mm	144 mm	155 mm
Masa	2.6 kg	2.7 kg	3.0 kg	3.0 kg	3.0 kg	3.0 kg

EQUIVALENT
750
W

EQUIVALENT
900
W

EQUIVALENT
900
W

EQUIVALENT
900
W

EQUIVALENT
900
W

Compatible

Compatible
BRUSHLESS

Compatible
BRUSHLESS

Compatible
BRUSHLESS

Compatible
BRUSHLESS

Compatible
BRUSHLESS

Kat.br.:
hG18DSL2-W5Z*
14.088-
sa PDV-om
11.740-
bez PDV-a

Kat.br.:
hG1813DA-W2Z*
23.292-
sa PDV-om
19.410-
bez PDV-a

Kat.br.:
hG1813DE-W2Z*
27.588-
sa PDV-om
22.990-
bez PDV-a

Kat.br.:
hG1813DF-W2Z*
27.588-
sa PDV-om
22.990-
bez PDV-a

Kat.br.:
hG1813DVE-W2Z*
32.988-
sa PDV-om
27.490-
bez PDV-a

Kat.br.:
hG1813DVF-W2Z*
31.728-
sa PDV-om
26.440-
bez PDV-a

18V

šenja i rezanja.

Heavy



G3613DE-W2Z

G3613DF-W2Z

G3613DVE-W2Z

G3613DVF-W2Z

G3615DVE-W2Z

G3615DVF-W2Z

G3623DA-W4Z

Bočna ručka,
štitnik, ključ,
HITBOX

Bočna ručka,
štitnik, ključ,
HITBOX

Bočna ručka,
štitnik, ključ,
HITBOX

Bočna ručka,
štitnik, ključ,
HITBOX

Bočna ručka,
štitnik, ključ,
HITBOX

Bočna ručka,
štitnik, ključ,
HITBOX

Bočna ručka,
štitnik, ključ,
HITBOX

125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	150 mm	150 mm	230 mm
Klizni	Preklopni	Klizni	Preklopni	Klizni	Preklopni	Okidač
10.000 rpm	10.000 rpm	3.200-10.000 rpm	3.200-10.000 rpm	3.200-8.000 rpm	3.200-8.000 rpm	5.300 rpm
M14	M14	M14	M14	M14	M14	M14
-	-	Da	Da	Da	Da	-
-	-	Da	-	Da	-	-
Da	Da	Da	Da	Da	Da	-
Da	Da	Da	Da	Da	Da	-
Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da
Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da
Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da
Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da
Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da
Da	Da	Da	Da	Da	Da	-
Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da
Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da
Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da
389 mm	389 mm	389 mm	389 mm	389 mm	389 mm	531 mm
144 mm	155 mm	144 mm	155 mm	144 mm	155 mm	148 mm
3.1 kg	3.1 kg	3.1 kg	3.1 kg	3.2 kg	3.2 kg	4.9 kg



Compatible
BRUSHLESS

Kat.br.:
hG3613DE-W2Z*
32.988-
sa PDV-om
27.490-
bez PDV-a

Compatible
BRUSHLESS

Kat.br.:
hG3613DF-W2Z*
32.988-
sa PDV-om
27.490-
bez PDV-a

Compatible
BRUSHLESS

Kat.br.:
hG3613DVE-W2Z*
37.428-
sa PDV-om
31.190-
bez PDV-a

Compatible
BRUSHLESS

Kat.br.:
hG3613DVF-W2Z*
37.428-
sa PDV-om
31.190-
bez PDV-a

Compatible
BRUSHLESS

Kat.br.:
hG3615DVE-W2Z*
41.196-
sa PDV-om
34.330-
bez PDV-a

Compatible
BRUSHLESS

Kat.br.:
hG3615DVF-W2Z*
41.196-
sa PDV-om
34.330-
bez PDV-a

Compatible
BRUSHLESS

Kat.br.:
hG3623DA-W4Z*
60.192-
sa PDV-om
50.160-
bez PDV-a

36V

Teški poslovi zahtevaju snažne brusilice.

Medium

Light



G23ST-WAZ

Bočna ručka,
štitnik, ključ



G23SW2-W7Z

Bočna ručka,
štitnik, ključ,
dijamantska ploča



G23SWU2-UGZ

Bočna ručka,
štitnik, ključ



G18SE4-UDZ

Bočna ručka,
štitnik, ključ

Sadržaj

Karakteristike

Ulazna snaga	2.000 W	2.200 W	2.200 W	2.400 W
Napon	230 V	230 V	230 V	230 V
Prečnik ploče	230 mm	230 mm	230 mm	180 mm
Tip prekidača	Okidač	Okidač	Okidač	Okidač
Prekidač na zaključavanje	-	-	Da (UGZ)	-
Br.obr. bez opterećenja	6,600 rpm/8,500 rpm	6,600 rpm/8,500 rpm	6,600 rpm	8,500 rpm
Navoj vretena	M14	M14	M14	M14
Regulisanje brzine	-	-	-	-
3-položaja bočne ručke	Da	Da	Da	Da
Meki start	-	Da	Da	-
Restart zaštita	Da	Da	Da	-
Kickback zaštita	-	-	-	-
Kočnica	-	-	-	-
Auto stop funkcija	-	-	-	-
Antivibraciona ručka	-	-	-	-
Blokiranje vretena	Da	Da	Da	Da
Podešavanje štitnika bez alata	-	-	-	Da
Dužina	469 mm	469 mm	469 mm	492 mm
Masa	4.9/5.1 kg	4.9/5.1 kg	5.1 kg	5.9 kg

Kat.br.:
hG23ST-WAZ*
13.824-
sa PDV-om
11.520-
bez PDV-a

Kat.br.:
hG23SW2-W7Z*
14.892-
sa PDV-om
12.410-
bez PDV-a

Kat.br.:
hG23SWU2-UGZ*
15.588-
sa PDV-om
12.990-
bez PDV-a

Kat.br.:
hG18SE4-UDZ*
26.580-
sa PDV-om
22.150-
bez PDV-a

Naša serija električnih ugaonih brusilica se sastoji od modela različitih klasa i sa pločama od 180 do 230 mm. Takođe, ima različitih modela u opsegu između 2.000 i 2.600 W. Svaki električni alat ima veliku sposobnost rezanja i sastoji se od robusno dizajniranog kućišta za najteže poslove i uslove u okolini.

Heavy



AHB

G23SC4-UDZ

Bočna ručka,
štitnik, ključ



AHB

G23MR-WDZ

Bočna ručka,
štitnik, ključ



UVP

G23SCY2-UVZ

Bočna ručka,
štitnik, ključ



AHB

G23MRUA-WKZ

Bočna ručka,
štitnik, ključ



G23UDY2-WKZ

Bočna ručka,
štitnik, ključ

2.400 W	2.400 W	2.400 W	2.500 W	2.600 W
230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
230 mm	230 mm	230 mm	230 mm	230 mm
Okidač	Okidač	Okidač	Okidač	Okidač
-	-	-	Da (W2Z, W6Z, WKZ)	Da (WGZ)
6,600 rpm	6,600 rpm	6,600 rpm	6,600 rpm	6,600 rpm
M14	M14	M14	M14	M14
-	-	-	-	-
Da	Da	Da	Da	Da
-	-	-	Da	Da
-	-	-	Da	Da
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Da	Da (WDZ)	Da	Da	Da (WKZ)
Da	Da	Da	Da	Da (WKZ)
Da	Da	Da	Da	Da
Da	Da	Da	Da	Da (WKZ)
492 mm	492 mm	500 mm	492 mm	500 mm
6.1 kg	5.4 kg	6.3 kg	6.8 kg	6.3 kg

Kat.br.:
hG23SC4-UDZ*
24.408-
sa PDV-om
20.340-
bez PDV-a

Kat.br.:
hG23MR-WDZ*
33.084-
sa PDV-om
27.570-
bez PDV-a

Kat.br.:
hG23SCY2-UVZ*
24.396-
sa PDV-om
20.330-
bez PDV-a

Kat.br.:
hG23MRUA-WKZ*
33.888-
sa PDV-om
28.240-
bez PDV-a

Kat.br.:
hG23UDY2-WKZ*
35.496-
sa PDV-om
29.580-
bez PDV-a



G13STA-YGZ

Električna ugaona brusilica

230V

230 V - 600 W - 125 mm

Sadrži: Bočna ručka, štitnik, ključ



Kat.br.: hG13STA-YGZ*

6.492-
sa PDV-om
5.410-
bez PDV-a

G13SR-YGZ

Električna ugaona brusilica

230V

230 V - 730 W - 125 mm

Sadrži: Bočna ručka, štitnik, ključ



Kat.br.: hG13SR4-YGZ*

7.320-
sa PDV-om
6.100-
bez PDV-a

G13SB4-YGZ

Električna ugaona brusilica

230V

230 V - 1400 W - 125 mm

Sadrži: Bočna ručka, štitnik, ključ



Kat.br.: hG13SB4-YGZ*

15.720-
sa PDV-om
13.100-
bez PDV-a

G13VE2-WQZ

Električna ugaona brusilica

230V

230 V - 1300 W - 125 mm

Sadrži: Bočna ručka, štitnik, ključ



BRUSHLESS UVP

Kat.br.: hG13VE2-WQZ*

34.980-
sa PDV-om
29.150-
bez PDV-a

CJ18DB-W4Z

Akumulatorska ubodna testera

18 V - 135 mm

Sadrži: Bez punjača i baterija



Kat.br.: hCJ18DB-W4Z*

23.292- sa PDV-om
19.410- bez PDV-a



18V

CJ18DA-W2Z

Akumulatorska ubodna testera

18 V - 135 mm

Sadrži: Bez punjača i baterija, HITBOX



Kat.br.: hCJ18DA-W2Z*

25.488- sa PDV-om
21.240- bez PDV-a



18V

CJ90VST2-WAZ

Električna ubodna testera

230 V - 705 W - 90 mm

Sadrži: Kofer,
ključ, list testere

Kat.br.: hCJ90VST2-WAZ*

17.880- sa PDV-om
14.900- bez PDV-a



230V

CJ90VAST2-WAZ

Električna ubodna testera

230 V - 705 W - 90 mm

Sadrži: Kofer,
ključ, list testere

Kat.br.: hCJ90VAST2-WAZ*

18.696- sa PDV-om
15.580- bez PDV-a



230V

Precizni rezovi u bilo kojoj vrsti drveta.



C18DSL-W4Z



C1806DA-W2Z



C1806DB-W2Z



C3606DPA-W2Z

Sadrži

Bez punjača i baterija, list testere, vodica

Bez punjača i baterija, list testere, vodica, ključ, HITBOX

Bez punjača i baterija, list testere, vodica, ključ, HITBOX

Bez punjača i baterija, list testere, vodica, ključ, HITBOX

Karakteristike

Napon	18V	18V	18V	36V
Br.obr.bez opterećenja	3.400 rpm	3.800 rpm	4.500 rpm	4.300 rpm
Prečnik ploče	165 mm	165 mm	165 mm	185 mm
Prečnik vretena	30 mm	20 mm	20 mm	30 mm
Max. nakretanje desno	45°	45°	45°	45°
Max. nakretanje levo	-	-	-5°	-
Dubina rezanja 90°	57 mm	57 mm	66 mm	66 mm
Dubina rezanja 45°	40 mm	38 mm	45 mm	43 mm
Tehnologija dubokog reza	-	-	Da	-
Meki start	-	-	Da	Da
Kickback zaštita	-	-	Da	Da
Kočnica	Da	Da	Da	-
Blokiranje vretena	Da	Da	Da	Da
Strana lista testere	Leva	Desna	Desna	Desna
Dimenzija	365 x 168 x 237 mm	291 x 212 x 267 mm	285 x 188 x 263 mm	318 x 204 x 267
Masa	3.2 kg	4.0 kg	3.3 kg	4.3 kg

Compatible
BRUSHLESS

Kat.br.:
hC18DSL-W4Z*

24.396-
sa PDV-om
20.330-
bez PDV-a

Compatible

Kat.br.:
hC1806DA-W2Z*

26.844-
sa PDV-om
22.370-
bez PDV-a

Compatible
BRUSHLESS

Kat.br.:
hC1806DB-W2Z*

35.796-
sa PDV-om
29.830-
bez PDV-a

Compatible
BRUSHLESS

Kat.br.:
hC3606DPA-W2Z*

72.144-
sa PDV-om
60.120-
bez PDV-a

C6SS-WAZ

Električni ručni cirkular

230 V - 1.050 W - Ø165 mm -
57 mm dubina sečenja



Kat.br.: hc6SS-WAZ*

15.720-sa PDV-om
13.100-bez PDV-a

C7SS-UTZ

Električni ručni cirkular

230 V - 1.050 W - Ø190 mm -
66 mm dubina sečenja



Kat.br.: hc7SS-UTZ*

15.996-sa PDV-om
13.330-bez PDV-a

C7ST-WAZ

Električni ručni cirkular

230 V - 1.710 W - Ø185 mm -
62 mm dubina sečenja



Kat.br.: hc7ST-WAZ*

18.168-sa PDV-om
15.140-bez PDV-a

C8FSHG-WAZ

Potežno-klatni ger

230 V - 1.100 W - Ø216 mm

Sadrži: List testere, ključ

Kompaktni klizni sistem sa duplim šinama povećavaju stabilnost i omogućava povlačenje prema nazad kada se radi blizu zida | Integrirani sistem brzog kočenja omogućava bezbednost korisnika | LED svetlo i laser za lakšu vidljivost linije sečenja prilikom rada | List testere ima mogućnost nakretanja levo i desno | Blokirač vretena omogućuje brzu zamenu.

Kat.br.: hc8FSHG-WAZ*

33.720-sa PDV-om
28.100-bez PDV-a

Max. sečenje (0°) 54 x 305 mm
Max. sečenje (nagib lista levo 45°) 26 x 305 mm
Max. sečenje (zaokret stola levo 45°/nagib lista levo 45°) 26 x 210 mm



C12RSH3-WAZ

Potežno-klatni ger

230 V - 1.520 W - Ø305 mm

Sadrži: List testere, ključ

Integrirano LED svetlo za bolju vidljivost i tačnost | Blokirač osovine omogućava brzo i lako skidanje rezne ploče | Vreća za prašinu | Produžeci bočnih strana stola omogućavaju sečenje dužih materijala | Blokirač ugla nakretanja lista testere | List testere ima mogućnost nakretanja levo i desno.

Kat.br.: hc12RSH3-WAZ*

107.940-sa PDV-om
89.950-bez PDV-a

Max. sečenje (0°) 105 x 312 mm
Max. sečenje (nagib lista levo 45°) 68 x 312 mm
Max. sečenje (nagib lista desno 45°) 43 x 312 mm
Max. sečenje (zaokret stola levo 45°/nagib lista levo 45°) 68 x 220 mm
Max. sečenje (zaokret stola desno 45°/nagib lista desno 45°) 43 x 220 mm
Max. sečenje (zaokret stola levo 31°/nagib lista desno 45°) 43 x 265 mm
Max. sečenje (zaokret stola desno 31°/nagib lista levo 45°) 68 x 265 mm




CR18DBL-W4Z

Akumulatorska univerzalna testera

18V

BRUSHLESS



18 V - 32 mm korak

Sadrži: Bez punjača i baterija, list testere

Motor bez četkica za duži vek trajanja

Kontrola brzine, automatski rad

Kat.br.: hCR18DBL-W4Z*

27.384-_{sa PDV-om}

22.820-_{bez PDV-a}

CR18DB-W4Z

Akumulatorska univerzalna testera

18V

LVP



18 V - 29 mm korak

Sadrži: Bez punjača i baterija, list testere

Brza zamena lista testere bez alata

Kontrola brzine, automatski rad

Kat.br.: hCR18DB-W4Z*

25.764-_{sa PDV-om}

21.470-_{bez PDV-a}

CR18DSL-W4Z

Akumulatorska univerzalna testera

18V

Compatible



18 V - 28 mm korak

Sadrži: Bez punjača i baterija, list testere

Elektronska regulacija koraka lista

Elektronska kočnica

Kat.br.: hCR18DSL-W4Z*

24.120-_{sa PDV-om}

20.100-_{bez PDV-a}

CR13V2-WSZ

Električna univerzalna testera

230V



1.010 W - 29 mm korak

Sadrži: list testere, ključ, kofer


Brza zamena lista testere bez alata

Kat.br.: hCR13V2-WSZ*

24.396-_{sa PDV-om}

20.330-_{bez PDV-a}

List testere za
drvo, led, meso
305 x 1,25 mm



Kat.br.:
h752687**

1.452-_{sa PDV-om}

1.210-_{bez PDV-a}

List testere za
metal, aluminijum
225 x 0,9 mm




Kat.br.:
h752017**

2.148-_{sa PDV-om}

1.790-_{bez PDV-a}

List testere za
kamen, blok, ciglu
305 x 1,5 mm




Kat.br.:
h752041**

4.392-_{sa PDV-om}

3.660-_{bez PDV-a}

List testere za
kamen, blok, ciglu
455 x 1,5 mm




Kat.br.:
h752042**

6.144-_{sa PDV-om}

5.120-_{bez PDV-a}

List testere za
pvc, drvo, ivericu
240 x 1,5 mm




Kat.br.:
h752031**

2.496-_{sa PDV-om}

2.080-_{bez PDV-a}

List testere za
metal, profile
200 x 1,25 mm



Kat.br.:
h752019**

2.688-_{sa PDV-om}

2.240-_{bez PDV-a}

CV18DA-W2Z

Akumulatorska multi-tool mašina

18V - Starlock - 3.6 °
6.000 - 20.000 o/min

Sadrži: Bez punjača i baterija

Kat.br.: hCV18DA-W2Z*

32.268-
sa PDV-om
26.890-
bez PDV-a



18V

Compatible

Kompatibilan interfejs sa OIS/Starlock sistemom

Nizak nivo vibracija i buke

Širok ugao oscilacije od 3.6°

P20SF-WAZ

Električno rende

230 V - 620 W - 82 mm širina - 2.6 mm

Sadrži: Ključ



230V

Kat.br.: hP20SF-WAZ*

18.168-
sa PDV-om
15.140-
bez PDV-a

SB8V2-WAZ

Tračna šljiferica

230 V - 1.020 W - 76 x 533 mm

Sadrži: Vreća za prašinu,
brusna traka



230V

Kat.br.: hSB8V2-WAZ*

31.440-
sa PDV-om
26.200-
bez PDV-a

M12VE-UTZ

Električna ručna glodalica

230 V - 2.000 W -
65 mm dubina - Ø12 mm

Sadrži: Ključ, vodica



230V

Kat.br.: hM12VE-UTZ*

38.232-
sa PDV-om
31.860-
bez PDV-a

SB10V2-WAZ

Tračna šljiferica

230 V - 1.020 W - 100 x 610 mm

Sadrži: Vreća za prašinu,
brusna traka



230V

Kat.br.: hSB10V2-WAZ*

38.496-
sa PDV-om
32.080-
bez PDV-a

Set 4 glodala Ø12 mm

Kat.br.:
h711012**

5.316-
sa PDV-om
4.430-
bez PDV-a



Čaura za glodalicu Ø8 mm

Kat.br.:
h325212**

1.176-
sa PDV-om
980-
bez PDV-a



N1810DA-W4Z

Akumulatorska heftalica 18 V

18 V - 10 mm, širina 10 mm, dužina 7-10 mm
bez punjača i baterija

Kat.br.: hN1810DA-W4Z*

36.336- sa PDV-om
30.280- bez PDV-a

MFV Compatible

NOVO



18V

N1812DA-W4Z

Akumulatorska heftalica 18 V

18 V - 13 mm, širina 12 mm, dužina 6-13 mm
bez punjača i baterija

Kat.br.: hN1812DA-W4Z*

36.876- sa PDV-om
30.730- bez PDV-a

MFV Compatible

NOVO



18V

NR3675DD-W6Z

Akumulatorska duplex ekserica 36 V

36 V - dužina eksera maks: 89/77 mm
Sadrži: Ključ, zaštitne naočare, HITBOX, bez punjača i baterija

Kat.br.: hNR3675DD-W6Z*

80.988- sa PDV-om
67.490- bez PDV-a

MFV Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING DRIVE SYSTEM



36V

NR1890DCA-W9Z

Akumulatorska pištolj za eksere 18 V

36 V - dužina eksera maks: 50/90 mm, D-glava
Sadrži: Ključ, zaštitne naočare, HITBOX, bez punjača i baterija

Kat.br.: hNR1890DCA-W9Z*

80.988- sa PDV-om
67.490- bez PDV-a

MFV Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING DRIVE SYSTEM

NOVO



18V

NR1890DRA-W9Z

Akumulatorski pištolj za eksere 18 V

18 V - dužina eksera maks: 50/90 mm, O-glava
Sadrži: Ključ, zaštitne naočare, HITBOX, bez punjača i baterija

Kat.br.: hNR1890DRA-W9Z*

80.988- sa PDV-om
67.490- bez PDV-a

MFV Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING DRIVE SYSTEM

NOVO



18V



Municija za ekserice.

	Vrsta punjenja	Ugao	Veličina	Spoj	Zavšetak	Količina	Kat.br.	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om
Ekseri za duplex eksericu NR3675DD									
	Glatka	21°	3.3 x 57/45 mm	Plastika	Svetli	2.000	h4100441**	7.490,00	8.988,00
	Smooth	21°	3.3 x 70/57 mm	Plastika	Svetli	2.000	h4100442**	8.940,00	10.728,00
	Smooth	21°	3.3 x 89/77 mm	Plastika	Svetli	2.000	h4100443**	10.990,00	13.188,00
Ekseri sa okruglom glavom za eksericu NR1890DRA									
	Ring	21°	2.8 x 50 mm	Plastika	Elektro-pocinkovan	3.000	h753621**	5.730,00	6.876,00
	Ring	21°	2.8 x 65 mm	Plastika	Elektro-pocinkovan	3.000	h753623**	6.990,00	8.388,00
	Ring	21°	2.8 x 75 mm	Plastika	Elektro-pocinkovan	2.500	h753624**	7.990,00	9.588,00
	Ring	21°	3.1 x 90 mm	Plastika	Elektro-pocinkovan	2.500	h753626**	9.300,00	11.160,00



RP200SL-WAZ

NOVO

Usisivač

Napon: 230 V
Snaga: 1200 W
Klasa: L
Rezervoar: 20 l
Za suvo i mokro
usisavanje.



Kat.br.: hRP200SL-WAZ*

25.764- sa PDV-om

21.470- bez PDV-a

RP200YL-WAZ

NOVO

Usisivač

Napon: 230 V
Snaga: 1200 W
Klasa: L
Rezervoar: 20 l
Za suvo i mokro
usisavanje.



Kat.br.: hRP200YL-WAZ*

31.728- sa PDV-om

26.440- bez PDV-a

RP300YL-WAZ

NOVO

Usisivač

Napon: 230 V
Snaga: 1200 W
Klasa: L
Rezervoar: 30 l
Za suvo i mokro
usisavanje.



Kat.br.: hRP300YL-WAZ*

36.336- sa PDV-om

30.280- bez PDV-a

RP300YM-WAZ

NOVO

Usisivač

Napon: 230 V
Snaga: 1200 W
Klasa: M
Rezervoar: 30 l
Za suvo i mokro
usisavanje.



Kat.br.: hRP300YM-WAZ*

44.748- sa PDV-om

37.290- bez PDV-a

RP300YH-WAZ

NOVO

Usisivač

Napon: 230 V
Snaga: 1200 W
Klasa: H
Rezervoar: 30 l
Za suvo i mokro
usisavanje.



Kat.br.: hRP300YH-WAZ*

51.252- sa PDV-om

42.710- bez PDV-a

RP18DA-W4Z

Akumulatorski usisivač

18V

18 V - 6 L - H klasa - 80 W snaga usisavanja

Za suvo i mokro usisavanje | HEPA filter sa rezervoarom od 6l | Čišćenje filtera pritiskom tastera PRESS CLEAN | Opremljen sa crevom od 2,5 m |

Sadrži: Fleksibilno crevo 2,5 m, 2 x plastične cevi, mlaznice, bez baterija i punjača



Kat.br.: hRP18DA-W4Z*

18.960-
15.800-

sa PDV-om

bez PDV-a

RP18DLA-W4Z

Akumulatorski usisivač

18V

18 V - 6 L - L klasa - 90 W snaga usisavanja

Za suvo i mokro usisavanje | HEPA filter L klase sa rezervoarom od 6l | Čišćenje filtera pritiskom tastera PRESS CLEAN | Opremljen sa crevom od 2,5 m |

Sadrži: Fleksibilno crevo 2,5 m, 2 x plastične cevi, mlaznice, bez baterija i punjača



Kat.br.: hRP18DLA-W4Z*

19.992-
16.660-

sa PDV-om

bez PDV-a

RA18DA-W4Z

Akumulatorski duvač

18V

18 V - 122 m/s - 0,4 kg

Dugo vreme rada do 19 minuta sa baterijom od 5,0 Ah | Regulacija protoka vazduha pomoću pritiska prekidača | Mogućnost uključivanja neprekidnog rada dvostrukim pritiskom prekidača |

Sadrži: set mlaznica sa slike, bez baterija i punjača



Kat.br.: hRA18DA-W4Z*

15.360-
12.800-

sa PDV-om

bez PDV-a

RH18DA-W4Z

Aku. fen za vreli vazduh

18V

18 V - 30-550°C

Brzo postizanje temperature | Podešavanje temperature u podeocima od 10°C | LCD displej prikazuje temperaturu i nivo napunjenosti baterije |

Sadrži: bez baterija i punjača



Temperatura do 550°C

Dva stepena protoka vazduha

Kat.br.: hRH18DA-W4Z*

20.664-
17.220-

sa PDV-om

bez PDV-a

VB3616DA-W2Z

Akumulatorski sekač/savijač armature

36V

Sadrži: Ključ, set za sečenje (1 par), bez baterija i punjača, kofer sa točkovima

Compatible
BRUSHLESS

Brzo savijanje i sečenje: dve armature prečnika po 10 mm odjednom, savijanje tri armature prečnika po 10 mm i dve od 13 mm odjednom | Brzo sečenje za samo 2,6 sekundi armature od 16 mm | Brzo savijanje 180° za samo 3,8 sekundi armature od 16 mm | Motor bez četkica | Ugao savijanja do 180° | Broj operacija sa jednim punjenjem: sečenje oko 170, savijanje oko 310.

Maksimalni broj komada armatura u jednom sečenju:

- Ø10 mm x 2 kom, Ø12 mm x 1 kom, Ø16 mm x 1 kom

Maksimalni broj komada armatura u jednom savijanju:

- Ø10 mm x 3 kom, Ø12 mm x 2 kom, Ø16 mm x 1 kom



Kat.br.: hVB3616DA-W2Z*

349.560-sa PDV-om

291.300-bez PDV-a

UV3628DA-W4Z

Akumulatorska vibro-igla

36V

Compatible
BRUSHLESS

36 V - 824 mm - Ø28 mm

Sadrži: bez baterija i punjača

Kat.br.: hUV3628DA-W4Z*

50.388-sa PDV-om

41.990-bez PDV-a



UM16VST2-UAZ

Električni mešač

230 V - 1.600 W

Sadrži: mikser Ø160 mm

230V



Kat.br.: hUM16VST2-UAZ*

26.844-sa PDV-om

22.370-bez PDV-a

UM22VYST-UAZ

Električni mešač

230 V - 1.800 W -

Sadrži: 2 x mikser Ø135 mm

230V



Kat.br.: hUM22VYST-UAZ*

37.692-sa PDV-om

31.410-bez PDV-a

MIKSER

Ø160 mm - ukupna dužina
590 mm - M14

Kat.br.: h754734**

4.788-sa PDV-om

3.990-bez PDV-a



MIKSER

2 x Ø135mm - ukupna dužina
600 mm - M27

Kat.br.: h375615**

8.388-sa PDV-om

6.990-bez PDV-a



UP18DA-W4Z

Akumulatorski kompresor

18 V - 11 bara

Bez baterija i punjača, 12 V DC adapter, mlaznice



18V

Kat.br.: hUP18DA-W4Z*

23.040-_{sa PDV-om}

19.200-_{bez PDV-a}



UR18DA-W4Z

Akumulatorski radio

18 V - FM/DAB+ i Bluetooth

Bez baterija i punjača, AC adapter



18V

Kat.br.: hUR18DA-W4Z*

16.992-_{sa PDV-om}

14.160-_{bez PDV-a}



UL18DF-W4Z

Akumulatorski frižider

18 V - 25 l

Bez baterija i punjača, AC adapter, kabl za auto

18V

Kat.br.: hUL18DF-W4Z*

19.788-_{sa PDV-om}

16.490-_{bez PDV-a}





CS3630DB-W4Z

36V

Akumulatorska lančana testera

36 V - 300 mm dužina mača

Bez baterija i punjača, mač, lanac, ulje

Compatible
BRUSHLESS

Kat.br.: hCS3630DB-W4Z*

36.336- sa PDV-om

30.280- bez PDV-a



CS1825DC-W4Z

Akumulatorska lančana testera

18V

18 V - 250 mm dužina mača

Bez baterija i punjača, mač, lanac, ulje

Compatible
BRUSHLESS




Kat.br.: hCS1825DC-W4Z*

34.428- sa PDV-om

28.690- bez PDV-a

Pribor za lančane testere.

Opis	Br.art.	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-a
Lanac testere 250 mm	h781120**	1.230,00	1.476,00
Lanac testere 300 mm	h781122**	1.350,00	1.620,00



CS1810DD-W4Z

Akumulatorska lančana testera

18 V - 100 mm dužina

Bez baterija i punjača, mač, lanac, ulje

NOVO

Samopodmazivanje



Kat.br.: hCS1810DD-W4Z*

24.948- sa PDV-om

20.790- bez PDV-a



CH3672DA-W4Z

Akumulatorske makaze

36V

36 V - 720 mm dužina mača

Visoko kvalitetni trimer za savršene rezultate rezanja | Dugo vreme rada do 60 minuta sa MULTI VOLT baterijom BSL36A18X | Četiri podesive brzine | Opremljen kočnicom za brzo zaustavljanje | Lagan i uravnotežen
Bez baterija i punjača



Kat.br.: hCH3672DA-W4Z*

39.324- sa PDV-om

32.770- bez PDV-a



CG18DA-W4Z

Akumulatorski trimer

18 V - 230 mm prečnik sečenja

Bez baterija i punjača

NOVO



Kat.br.: hCG18DA-W4Z*

32.268- sa PDV-om

26.890- bez PDV-a

CG36DC-W4Z

Akumulatorski trimer

36 V - 255 mm prečnik sečenja

Bez baterija i punjača

NOVO



Kat.br.: hCG36DC-W4Z*

40.392- sa PDV-om

33.660- bez PDV-a

CG36DC-W5Z

Akumulatorski trimer

36 V - 255 mm prečnik sečenja

Bez baterija i punjača

NOVO



Kat.br.: hCG36DC-W5Z*

45.828- sa PDV-om

38.190- bez PDV-a



HiKOKI Power Tools Metabo Centar d.o.o.

Industrijska 3d

34000 Kragujevac

Tel. 034 352 705

Fax 034 355 085

www.metabocentar.rs

Distributer:

Poštovani kupci, skrećemo pažnju da fotografije ne moraju uvek u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu proizvoda i za pojavu mogućih grešaka prilikom izrade i štampe magazina, unapred se izvinjavamo! .
Sve cene su preporučene u RSD sa i bez PDV-a i nisu obavezujuće.