

metabo CENTAR

Metabo Centar d.o.o.

Industrijska 3d
34000 Kragujevac
Tel. 034 352 705
Fax 034 355 085

Kapro magazin

VAŽI OD 10.02.2026. DO 31.10.2026.

2026-01



Poštovani kupci, skrećemo pažnju da fotografije ne moraju uvek u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu proizvoda i za pojavu mogućih grešaka prilikom izrade i štampe magazina unapred se izvinjavamo! Sve cene su preporučene u RSD sa i bez PDV-a i nisu obavezujuće!

KAPRO[®]
TOOLS WITH VISION

PRECIZNOST BILO GDE! UVEKI!

NOVO


Kataloški broj: K100*

10.500,00

sa PDV-om **12.600,00**

KAPRO PRO SVE-U-JEDNOM

- | Savršeni profesionalni set za merenje i obeležavanje
- | Lako prenosiv po gradilištu
- | Privlačna cena



UKLJUČENO U ISPORUKU:

- 842G zeleni Prolaser Bambino
- 309-30cm ugaonik
- 509-5m merna traka
- 18mm skalpel
- magnetni odvija sa ravnim i Philips vrhom
- fleksibilni tripod
- 2 x AA baterije
- hemijska olovka



+38134352705



metabodoo@mts.rs



www.metabocentar.rs



NOVO

SET:
- MERNA TRAKA 510/3m
- LASERSKI NIVELATOR 842 CRVENI
PROLASER BAMBINO

Kataloški broj: K5103842*

4.500,00

sa PDV-om 5.400,00



NOVO

SET:
- MERNA TRAKA 509/3m
- MAGNETNA LIBELA
TWIN 10 cm

Kataloški broj: K5093771**

1.460,00

sa PDV-om 1.752,00



NOVO

SET:
- MERNA TRAKA 509/3m
- LINIJSKI LASER SA LIBELOM 816

Kataloški broj: K5093816*

3.450,00

sa PDV-om 4.140,00



NOVO

SET:
- MERNA TRAKA 509/3m
- MAGNETNA POVRŠINSKA
UKRŠTENA LIBELA 242

Kataloški broj: K5093242**

750,00

sa PDV-om 900,00



NOVO

SET:
- MERNA TRAKA 510/3m
- MINI LIBELA 779T

Kataloški broj: K5103779T**

1.660,00

sa PDV-om 1.992,00



NOVO

SET:
- MERNA TRAKA 509/3m
- MINI LIBELA 245/10cm

Kataloški broj: K5093245**

990,00

sa PDV-om 1.188,00



Kataloški broj: K8991G*
82.450,00
sa PDV-om 98.940,00



Laserski rotacioni nivelator 8991 Prolaser ELECTROTA ZELENI I CRVENI

- horizontalna rotacija 360° laserskog zraka
- 5 različitih brzina (0, 60, 120, 300 i 600 o/min)
- 6 modova skeniranja laserske linije
- max. domet za unutrašnju upotrebu: 50 m
- max. domet za spoljašnju upotrebu sa detektorom: 300 m
- tačnost: 0.1 mm/m
- elektronsko samonivelisanje $\pm 5^\circ$
- ručni režim rada pri obeležavanju kosih linija do 5° pri X i Y osi
- indikator "izvan opsega"
- prihvat za stativ: 5/8" i na 90°
- obim isporuke u koferu: daljinski upravljač, laserski detektor, naočare, punjive baterije, punjač za baterije, meta




Kataloški broj: K8991R*
74.520,00
sa PDV-om 89.424,00



Laserski nivelator 884G Prolaser 4D XTRA - zeleni

- dva 360° vertikalna laserska zraka
- dva 360° horizontalna laserska zraka
- max. domet za unutrašnju upotrebu: 30 m
- max. domet za spoljašnju upotrebu sa detektorom: 70 m
- tačnost: ± 0.15 mm/m
- opseg samonivelisanja do 4°
- ručni režim rada za označavanje
- prihvat za stativ-nosač 1/4" i 5/8"
- zaštita od vode i prašine: IP 54
- obim isporuke u koferu: magnetni višefunkcionalni nosač, laserska meta, 2 x litijumske baterije, punjač, naočare, postolje



Kataloški broj: K884G*
50.960,00
sa PDV-om 61.152,00



Kataloški broj: K883WG*
46.360,00
sa PDV-om 55.632,00



Kataloški broj: K883WR*
32.990,00
sa PDV-om 39.588,00

Laserski nivelator 883 Prolaser 3D All-lines zeleni i crveni

- linije (3 x 360°): horizontalna 360°, bočna vertikalna 360°, prednja vertikalna 360°
- tačnost: ± 0.2 mm/m
- ručni režim rada za označavanje
- prihvat za stativ-nosač 1/4" i 5/8"
- zaštita od vode i prašine: IP 65
- obim isporuke u koferu: magnetni višefunkcionalni nosač, laserska meta, baterije 4 x AA, litijumska baterija, naočare





Laserski nivelator 875 Prolaser Set - zeleni i crveni

- 5 linija: 1 horizontalna i 4 vertikalne sa presekom na plafonu i jednom visak tačkom na podu
- fino podešavanje rotacije 360°
- tačnost: ± 0.2 mm/m
- fino podešive potporne nožice
- vidno i čujno upozorenje "izvan nivoa"
- ručni režim rada za označavanje
- prihvat za stativ 5/8"
- dve punjive li-polimer baterije 1.300 mAh, 3.7V (bez punjača)
- USB priključak na bateriji i nivelatoru za punjenje
- zaštita od vode i prašine: IP 54
- obim isporuke u koferu: naočare za traženje linija, usb kabl, laserska meta, stativ (izvlačenje do 1.30 m)

Kataloški broj: K875GS*

35.660,00
sa PDV-om 42.792,00



Kataloški broj: K875H*

31.720,00
sa PDV-om 38.064,00



Kataloški broj: K962G*

25.640,00
sa PDV-om 30.768,00



Kataloški broj: K962R*

18.620,00
sa PDV-om 22.344,00

Laserski nivelator 962 Prolaser - zeleni i crveni

- 2 linije: 1 horizontalna i 1 vertikalna, 1 visak tačkom na podu i 1 tačkom na plafonu
- tačnost: ± 0.3 mm/m
- vidno upozorenje "izvan nivoa"
- ručni režim rada za označavanje
- prihvat za stativ 1/4"
- zaštita od vode i prašine: IP 65
- obim isporuke u koferu: magnetni višefunkcionalni nosač, baterije, laserska meta



Kataloški broj: K873GS*

25.830,00
sa PDV-om 30.996,00




Kataloški broj: K873S*

19.760,00
sa PDV-om 23.712,00

Laserski nivelator 873 Prolaser - zeleni i crveni

- 2 linije: 1 horizontalna i 1 vertikalna, 1 visak tačkom na podu i 1 tačkom na plafonu
- tačnost: ± 0.3 mm/m
- vidno upozorenje "izvan nivoa"
- ručni režim rada za označavanje
- prihvat za stativ 1/4"
- zaštita od vode i prašine: IP 65
- obim isporuke u koferu: magnetni višefunkcionalni nosač, baterije, laserska meta
- stativ od aluminijuma za lakšu upotrebu i transport
- mogućnost izvlačenja do 3.20 m
- prihvat 5/8"





Laserski nivelator 872 Prolaser Plus zeleni i crveni



Patented

Kataloški broj: K872GS*

13.470,00

sa PDV-om 16.164,00

Patented

Kataloški broj: K872S*

12.950,00

sa PDV-om 15.540,00

- linije: horizontalna, vertikalna, horizontalna + vertikalna (krst)
- tačnost: $\pm 0.2\text{mm/m}$
- ručni režim za ugaono označavanje
- snažne sklapajuće nogare za ugaono postavljanje i visinsko podešavanje
- vidno i čujno upozorenje "izvan nivoa"
- zaštita od vode i prašine: IP 54
- prihvat za stativ 1/4"
- gumirano kućište otporno na udarce
- kompaktnost - staje u radni kofer sa alatom
- stativ izgrađen od aluminijuma za lakšu upotrebu i transport
- mogućnost izvlačenja do 1.30 m
- isporuka u platnenoj torbici
- podesivi nosač sa akrilnom bočicom za lakše nivelisanje



Laserski nivelator VHX 870G Prolaser sa zidnim "L" nosačem - zeleni



Kataloški broj: K870G*

19.810,00

sa PDV-om 23.772,00

- linije: horizontalna, vertikalna, horizontalna + vertikalna (krst)
- tačnost: $\pm 0.2\text{ mm/m}$
- ručni režim za ugaono označavanje
- vidno i čujno upozorenje "izvan nivoa"
- pulsni režim rada
- zaštita od vode i prašine: IP 65
- prihvat za stativ 1/4"
- obim isporuke: torbica, L zidni magnetno-montažni nosač (886-23), baterije, laserska meta
- izrazito zaštićeno i gumirano kućište



Patented

Laserski nivelator 872L Prolaser Plus sa zidnim "L" nosačem - crveni



Kataloški broj: K872L*

11.860,00

sa PDV-om 14.232,00

- linije: horizontalna, vertikalna, horizontalna + vertikalna (krst)
- tačnost: $\pm 0.2\text{mm/m}$
- ručni režim za ugaono označavanje
- snažne sklapajuće nogare za ugaono postavljanje i visinsko podešavanje
- vidno i čujno upozorenje "izvan nivoa"
- zaštita od vode i prašine: IP 54
- prihvat za stativ 1/4"
- gumirano kućište otporno na udarce
- obim isporuke u kutiji: torbica, baterije, L zidni magnetno-montažni nosač (886-23)

Laserski nivelator 872G Prolaser Plus - zeleni

- ukrštanje horizontalne i vertikalne linije u 90°
- unutrašnji radovi do 30m
- spoljašnji radovi do 60m sa detektorom
- samonivelisanje $\pm 3^\circ$
- "Tilt" položaj za ugaono obeležavanje
- snažne sklapajuće nogare za ugaono postavljanje i visinsko podešavanje

Laserski daljinomer 363 Kaprometar sa "flip" poklopcem

- unutrašnji radovi do 30m
- merenje površine, zapremine, Pitagore
- dinamičko (neprestano) merenje
- izbor dve referentne tačke merenja
- unapređena memorija uređaja



Kataloški broj: K872G363*

15.500,00

sa PDV-om 18.600,00



NOVO

Laserski nivelator 933G NUCLEO mini 3D zeleni

- 3 linije: 1 horizontalna 360°, 2 vertikalne 360° sa presekom na plafonu,
- tačnost: $\pm 0.2\text{mm/m}$
- vidno i čujno upozorenje "izvan nivoa"
- ručni režim za ugaono označavanje
- pulsni režim rada
- gornji i donji prihvatač za stativ 1/4"
- USB port C za punjenje na uređaju
- obim isporuke u kutiji: torbica, 2 x punjive baterije (CR18650), L zidni magnetno-montažni nosač (886-23)

Kataloški broj: K933G*

13.500,00

sa PDV-om 16.200,00





Laserski nivelator 852G Prolaser - zeleni

- horizontalna, vertikalna linija
- tačnost: ± 0.3 mm/m
- ručni režim za ugaono označavanje
- vidno upozorenje "izvan nivoa"
- zaštita od vode i prašine: IP 54
- prihvat za stativ 1/4"
- obim isporuke u kutiji: torbica

Kataloški broj: K852G*

7.650,00

sa PDV-om 9.180,00



Kataloški broj: K862G*

11.440,00

sa PDV-om 13.728,00



Kataloški broj: K862S*

6.860,00

sa PDV-om 8.232,00

Laserski nivelator 862 Prolaser - crveni i zeleni

- **ZELENI:** horizontalna + vertikalna (krst)
- **CRVENI:** horizontalna, vertikalna, horizontalna + vertikalna (krst)
- **ZELENI:** tačnost: 0.4 mm/m
- **CRVENI:** tačnost: 0.3 mm/m
- ručni režim za ugaono označavanje
- vidno upozorenje "izvan nivoa"
- zaštita od vode i prašine: IP 54
- prihvat za stativ 1/4"
- dva magneta sa V žlebom, otvor za kačenje
- obim isporuke u kutiji: torbica, čičak traka



Kataloški broj: K862GS*

12.690,00

sa PDV-om 15.228,00



Kataloški broj: K862S*

9.100,00

sa PDV-om 10.920,00

Laserski nivelator 862 Prolaser sa stativom - crveni i zeleni

- stativ od aluminijuma za lakšu upotrebu i transport
- mogućnost izvlačenja do 1.30 m
- isporuka u platnenoj torbici
- podesivi nosač sa akrilnom bočicom za lakše nivelisanje



Kataloški broj: K842GS*

6.990,00

sa PDV-om 8.388,00



Kataloški broj: K842S*

5.300,00

sa PDV-om 6.360,00

Laserski nivelator 842 Prolaser Bambino Set - crveni i zeleni

- linije: horizontalna + vertikalna (krst)
- tačnost: 0.4 mm/m
- ručni režim za ugaono označavanje
- vidno upozorenje "izvan nivoa"
- zaštita od vode i prašine: IP 54
- prihvat za stativ 1/4"
- gumirano kućište,
- obim isporuke: mini tripod



Kataloški broj: K840G**

570,00

sa PDV-om 684,00



Kataloški broj: K840**

570,00

sa PDV-om 684,00

Naočare za zeleni i crveni laserski snop 840


- samo za poboljšanje vidljivosti laserskog snopa



Kataloški broj: K845G**

600,00

sa PDV-om 720,00



Kataloški broj: K845C**

600,00

sa PDV-om 720,00

Laserska meta zelena i crvena 845

- ugrađen magnet za lakše fiksiranje na metalnim površinama
- specijalni reflektujući materijal
- mere u centimetrima i inčima



Nisu za upotrebu uz rotirajuće nivelatore!

Kataloški broj: K89404G*

7.900,00

sa PDV-om 9.480,00



Kataloški broj: K89404*

7.900,00

sa PDV-om 9.480,00

Detektor laserske linije 894-04 zelene i crvene

- detekcija do 50 m
- lako uočljivi zvučni i svetlosni indikatori
- automatsko gašenje
- visoka preciznost $\pm 1.5\text{mm}$
- niska preciznost $\pm 2.5\text{mm}$
- primenjivo samo uz Kapro nivelatore, koji imaju pulsni režim rada

Univerzalni magnetno-zidni "L" nosač 886-23

- dva snažna permanentna magneta
- dva otvora za kačenje nosača
- otvor za postavljanje čičak trake
- prihvat za nivelator 1/4"
- prihvat za stativ 5/8" i 1/4"



Kataloški broj: K88623**

2.110,00

sa PDV-om 2.532,00

Višefunkcionalni magnetno-zidni nosač 886-24

- moгуćnost podešavanja visine
- dva snažna permanentna magneta
- otvor za kačenje nosača
- otvor za postavljanje čičak trake
- štikaljka za postavljanje na limove
- specijalni V-žleb na donjoj strani za postavljanje na cevima
- prihvat za nivelator 1/4"
- prihvat za stativ 5/8" i 1/4"



Kataloški broj: K88624**

4.910,00

sa PDV-om 5.892,00

Adapter 841



adapter 5/8"-1/4"

Kataloški broj: K841**

530,00

sa PDV-om 636,00



Multiskener 389

- elektronski senzori detektuju strujne žice naizmeničnog napona, metala, držača i drveta
- zvučni signal
- lako čitljiv displej sa pozadinskim osvetljenjem
- automatsko skeniranje
- maksimalna dubina skeniranja:
 - metal: 75mm
 - strujne žice: 75mm
 - bakarne cevi: 30mm
 - metalne cevi: 38mm
 - drvo: 18mm

Kataloški broj: K389*

3.640,00


sa PDV-om 4.438,00



Laserski daljinomer 363 Kaprometar K-30

- tačnost: ± 2 mm/m
- "BeamFinder" zaštitni poklopac za lakše traženje laserske tačke i zaštitu tastature od oštećenja
- za merenje površina, zapremine i "Pitagore"
- merenje najkraće udaljenosti do cilja pomoću dinamičkog neprestanog merenja
- izbor od dve referentne tačke merenja (merenja od prednjeg ili zadnjeg kraja uređaja)
- izbor 5 različitih mernih jedinica
- pozadinsko osvetljenje displeja
- gumirano kućište otporno na udarce

ZA UDALJENOST DO 30 m



Kataloški broj: K363*

6.400,00


sa PDV-om 7.680,00



Laserski daljinomer 377 Kaprometar K7

- tačnost: ± 1.5 mm,
- "BeamFinder" zaštitni poklopac za lakše traženje laserske tačke i zaštitu tastature od oštećenja,
- merenje najkraće udaljenosti do cilja pomoću dinamičkog neprestanog merenja,
- za merenje površina, zapremine i "Pitagore",
- izbor od tri referentne tačke merenja,
- integrisan inklinometar za nivelisanje,
- unapređena memorija uređaja,
- pozadinsko osvetljenje displeja,
- gumirano kućište otporno na udarce,
- priхват za stativ 1/4",
- futrola za nošenje.

ZA UDALJENOST DO 100 m



Kataloški broj: K377*

23.390,00

sa PDV-om 28.068,00

Tronožac 886-28/1.5m



- prihvat 5/8"
- izgrađen od aluminijuma za lakšu upotrebu i transport
- mogućnost izvlačenja do 1.50 m
- podesivi nosač sa akrilnom bočicom zbog lakšeg nivelisanja

Kataloški broj: K88628-1500**

3.330,00

sa PDV-om 3.996,00

Tronožac 886-19/1.2m



- teleskopsko fiksno pozicioniranje
- maksimalna visina 1.2m
- prihvat za nivelator 1/4"

Kataloški broj: K88619-1200**

4.470,00

sa PDV-om 5.364,00

Teleskopski tronožac 886-58 / 3.2m



- teleskopsko fiksno pozicioniranje
- maksimalna visina 3.2m
- transportna torba
- prihvat za nivelator 5/8" i 1/4"

Kataloški broj: K88658-3200**

9.720,00

sa PDV-om 11.664,00

Teleskopski stativ 886-30 / 3.2m



- teleskopsko fiksno pozicioniranje
- maksimalna visina 3.2m
- transportna torba
- prihvat za nivelator 5/8"

Kataloški broj: K88630-3200**

8.220,00

sa PDV-om 9.864,00



Merač vlažnosti 379

- merač vlažnosti drveta i građevinskih materijala
- senzor temperature za merenje toplote i hladnoće
- 8 kalibracija prema materijalu drveta
- funkcija pamćenja merenja
- Celzijus ili Farenhajt odabir vrednosti
- ergonomičan dizajn za korišćenje uređaja
- automatsko gašenje ukoliko je u stanju nekorišćenja
- indikator prazne baterije

Kataloški broj: K379*

2.760,00

sa PDV-om **3.312,00**



Endoskopska kamera 397

- 8.5 mm prečnik kamere sa visokom otpornošću na prašinu i vodu (IP67 klasa)
- kućište izrađeno od dvokomponentnog materijala otporno na udarce,
- radna temperatura: 0°C - 45°C / 32°F - 113°F
- 3.5" ekran u boji
- 0.3 miliona piksela LCD displej rezolucije 320 x 240 piksela
- 4 x zumiranje
- ugrađena memorijska kartica
- mogućnost rotacije slike 360°
- nezavisno osvetljenje od kamere
- 100cm dužina kabla
- ugrađena 3.7V Li-Ion baterija

Kataloški broj: K397*

19.710,00

sa PDV-om **23.652,00**



Infracrveni merač temperature 398

- dual laser za sigurno pozicioniranje mete
- opseg merenja temperature: -50°C do 650°C / -58°F do 1202°F
- emisivnost: podesiva 0.10 ~ 1.0
- optička rezolucija: 12:1 odnos udaljenosti do prepoznavanja tačke
- funkcija pamćenja: do 20 očitavanja
- podešavajuće više/nije postavljanje tačke sa zvučnim signalom
- funkcija zaključavanja za konstantno očitavanje
- očitavanje temperature u °C i °F
- automatsko gašenje ukoliko je u stanju nekorišćenja
- baterije 9V - uključene u isporuku

Kataloški broj: K398*

4.450,00

sa PDV-om **5.340,00**



Infracrvena termalna kamera 399

- rezolucija ekrana 0.3 MP
- prikazuje termalnu sliku u realnom vremenu
- opseg temperature: -20°C do 450°C (-4°F do 842°F)
- paleta podesivih boja - 5 opcija - svaka paleta ima detaljnu podesivost
- podesivost veće i manje temperature kursora
- ugrađena punjiva 18650 Li-Ion baterija

Kataloški broj: K399*

70.200,00

sa PDV-om **84.240,00**

Digitalna magnetna libela 905DG CONDOR - 60 cm



- HOLD funkcija za prenos izmerenih vrednosti
- MODE funkcije: stepen/procenti/koraci
- 2 čvrste akrilne bočice sa mehurom
- digitalna tačnost: <0.05° kod horizontalne i vertikalne <0.2° kod drugih uglova
- 1 horizontalna crvena OPTIVISION akrilna bočica sa podelama
- 45° nagnuti LCD displej sa pozadinskim osvetljenjem
- 180° očitavanje - vrednosti na displeju ostaju vidljivi čak i kada je libela okrenuta pod uglom
- zvučni signal 0°, 45° i 90°
- IP65 - otpornost na vodu i prašinu
- čvrsti gumeni krajevi otporni na udarce



Kataloški broj: K905D60*

13.080,00

sa PDV-om 15.696,00

LIBELA 930 SMARTCAST 60cm



- tačnost: < 0.5 mm/m
- 2 čvrste akrilne bočice sa mehurom, uključujući:
 - 1 OPTIVISION fini gradijent sa horizontalno bočicom, 1 Vertikalni crveni efekat sa bočicom.
- precizno obrađena površina,
- povećana čvrstoća tela za horizontalno postavljenu bočicu
- specijalni aluminijumski profil,
- rupa za kačenje,
- čvrsti gumeni krajevi otporni na udarce

Kataloški broj: K93060**

2.860,00

sa PDV-om 3.432,00

Libela EAGLE OPTIVISION 705 - 60cm



- 3 čvrste akrilne bočice sa mehurom
- čvrsto plastično kućište
- tačnost 0,5mm/m
- gumirani krajevi otporni na udarce
- težina: 650 g
- dužina: 60 cm



Kataloški broj: K70541P60**

2.860,00

sa PDV-om 3.432,00



Kataloški broj: K70541M60**

2.520,00

sa PDV-om 3.024,00



Kataloški broj: K70541PM60**

3.280,00

sa PDV-om 3.936,00

Libela 946 SMARTY



- čvrsta akrilna horizontalna bočica sa mehurom za bolju vidljivost i očitavanje nagiba od 0/1/2%
- robustno kućište od aluminijumskog odlivka
- tačnost: < 0.5 mm/m
- velika osnova sa permanentnim magnetima
- gumirani bokovi otporni na udarce
- nosač libele sa zakačkom za kaiš
- težina: 173 g
- dimenzije profila: 28 x 53 mm
- dužina: 10 cm



Kataloški broj: K946**

1.850,00

sa PDV-om 2.220,00

Libela 935 Optivision Toolbox - 25cm



- tačnost: < 0.5 mm/m
- 3 čvrste akrilne bočice sa mehurom, uključujući:
 - 1 OPTIVISION fini gradijent sa horizontalno bočicom sa podeocima do 2%, 1 Vertikalni crveni efekat sa bočicom, 1 ugaoni sa podeocima,
- specijalni V-žleb za ovalne površine,
- povećana čvrstoća tela za horizontalno postavljenu bočicu
- specijalni aluminijumski profil,
- permanentni magneti,
- čvrsti gumeni krajevi otporni na udarce



Kataloški broj: K935**

3.280,00

sa PDV-om 3.936,00

Digitalna libela 985D DIGIMAN 60cm



- 2 čvrste akrilne bočice sa mehurom, Ergo Grip™ ručke, krajevi otporni na udarce
- 45° nagnuti LCD displej sa pozadinskim osvetljenjem, 180° očitavanje – vrednosti na displeju ostaju pravo čak i kada je libela okrenuta
- Tačnost: <0.1° kod horizontale i vertikalne, <0.2° kod drugih uglova
- HOLD funkcija za prenos izmerenih vrednosti
- MODE funkcije: Stepeni/procenti/koraci
- memorisanje – 9 mernih vrednosti, zvučni signal na 0°, 45° i 90°
- mogućnost kalibrisanja i "lažne nule", otpornost na kišu i prašinu
- veliki silikonski dugmići omogućavaju rad i sa rukavicama.
- 2 precizno obrađene površine sa snažnim permanentnim magnetom
- prihvat za stativ 1/4"
- dužina: 60 cm

Kataloški broj: K985D60*

8.890,00

sa PDV-om **10.668,00**

Digitalna libela 985D DIGIMAN 25cm



- Ergo Grip™ ručke, krajevi otporni na udarce
- 45° nagnuti LCD displej sa pozadinskim osvetljenjem
- 180° očitavanje – vrednosti na displeju ostaju pravo čak i kada je libela okrenuta
- Tačnost: <0.1° kod horizontale i vertikalne, <0.2° kod drugih uglova
- HOLD funkcija za prenos izmerenih vrednosti
- MODE funkcije: Stepeni/procenti/koraci
- memorisanje – 9 mernih vrednosti
- zvučni signal na 0°, 45° i 90°
- mogućnost kalibrisanja i "lažne nule"
- otpornost na kišu i prašinu
- veliki silikonski dugmići omogućavaju rad i sa rukavicama.
- dužina: 25 cm

Kataloški broj: K985D25*

6.550,00

sa PDV-om **7.860,00**

Digitalni uglomer sa libelom 992



- mogućnost formiranja, merenja i fiksiranja uglova po želji pomoću okretnog lenjira i vijka
- automatsko rotiranje displeja prilikom okretanja za 180°
- jednostavna rekalibracija
- težina 220g
- anodizirani aluminijumski profil
- preciznost: <0.1°
- dužina: 25 cm

Kataloški broj: K992*

6.990,00

sa PDV-om **8.388,00**

Laser za obeležavanje 893 T-Laser



- 90° izrazito vidljiva linija
- čeljust prihvatnog dela prihvata standarde dimenzije ploča (6.4mm - 15.9mm)
- automatsko uključivanje lasera prilikom postavljanja
- manuelno uključivanje i isključivanje u slučaju površinskog lasera
- dvokomponentni materijal obložen gumom
- zakačka za pojas
- daljina lasera 3 m



Kataloški broj: K893*

2.780,00

sa PDV-om **3.336,00**

Digitalna džepna libela 393



- LCD displej sa pozadinskim osvetljenjem
- magnetno kućište
- IP54
- dimenzije 6 x 2.5 x 6 cm
- težina 0.082 kg

Kataloški broj: K393*

3.300,00

sa PDV-om **3.960,00**



Libela 923 TORPEDO



- 3 čvrste akrilne bočice sa mehurom,
- 1 čvrsta akrilna bočica sa mehurom koja poseduje prozorčić za kontrolu vertikalnosti
- jedna horizontalna bočica i jedna od 45°,
- kućište odlivak,
- rupa za kačenje,
- tačnost: < 0.5 mm/m
- dužina: 25 cm
- težina: 269 g,
- dimenzije profila: 20 x 45 mm

Katalogski broj: K923**

2.650,00

sa PDV-om **3.180,00**

Libela 779T LEIOS



- 3 čvrste akrilne bočice sa mehurom,
- snažan magnet
- snažno aluminijumsko kućište
- tačnost: 0.5 mm/m
- dužina 23 cm
- težina: 190 g

Katalogski broj: K779T**

1.330,00

sa PDV-om **1.596,00**

Libela 227 TOOLBOX



- 3 čvrste akrilne bočice sa mehurom
- specijalni V-žleb sa magnetom za merenje na cevima i ovalnim površinama
- krajevi ojačani masivnom gumom
- težina: 100 g
- dužina: 23 cm

Katalogski broj: K227**

610,00

sa PDV-om **732,00**

Libela 724 TOOLBOX



- 2 čvrste akrilne bočice sa mehurom
- rupa za kačenje,
- kućište odlivak,
- težina: 220 g
- dužina: 25 cm

Katalogski broj: K72425**

1.300,00

sa PDV-om **1.560,00**

Libela 771 TWIN



- 2 čvrste akrilne bočice sa mehurom,
- precizno obrađena donja površina,
- specijalni V-žleb na donjoj strani
- polipropilenski krajevi otporni na udarce,
- tačnost: < 0.5 mm/m,
- težina: 137 g,
- dimenzije profila: 24 x 55 mm
- dužina: 10 cm

Katalogski broj: K771**

1.330,00

sa PDV-om **1.596,00**

Libela 246 HANDY (sa i bez magnet)



- čvrste akrilne bočice sa mehurom otporne na udarce
- aluminijumski profil vrlo male težine omogućuje lako korišćenje i nošenje
- krajevi otporni na udarce
- tačnost: < 0.5 mm/m
- težina: 80 g
- ugrađen magnet kod modela sa oznakom "M"
- dužina: 10 cm



Katalogski broj: K246**

550,00

sa PDV-om **660,00**

Katalogski broj: K246M**

750,00

sa PDV-om **900,00**

Libela 245 MINI



- 2 čvrste akrilne bočice sa mehurom
- jedna akrilna bočica sa podešavajućim uglom
- čvrsto plastično kućište
- rupa za kačenje
- težina: 45 g
- dužina: 10 cm

Katalogski broj: K245**

360,00

sa PDV-om **432,00**

Mini magnetna libela CYCLOPS 846 - 8cm

NOVO



- tačnost: < 0.5 mm/m
- 1 čvrsta akrilna bočica sa mehurom sa "ogledalom"
- dve precizno obrađene površine,
- specijalni V-žleb za ovalne površine,
- kućište aluminijumski odlivak,
- sa magnetom
- masa 120 g

Katalogski broj: K846**

1.320,00

sa PDV-om **1.584,00**

Magnetna libela 926 Pipemaster - 16cm




NOVO

- 4 čvrste akrilne bočice sa mehurom:
- 1 horizontalna, 1 vertikalna, 1 od 45° i 1 od 30°
- vijak za pričvršćivanje,
- precizno mašinski obrađen, pun (masivan) anodizirani aluminijum,
- specijalni V-žleb za ovalne površine
- precizno obrađene površine,
- permanentni magnet.
- masa 140 g

Katalogski broj: K926**

3.180,00

sa PDV-om **3.816,00**



Libela 779 SPIRIT



- 2 čvrste akrilne bočice sa mehurom
- precizno obrađena donja površina za libele do 120 cm
- gumirani krajevi otporni na udarce
- gumene stopice protiv proklizavanja libele
- tačnost: < 0.5 mm/m
- težina: 571 g/m
- ugrađen magnet kod modela sa oznakom "M"
- dimenzije profila: 2 x 5 cm

BEZ MAGNETA

Dužina (cm)	Br. artikla**	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om
20	K7794020	810,00	972,00
40	K7794040	1.030,00	1.236,00
50	K7794050	1.200,00	1.440,00
60	K7794060	1.400,00	1.680,00
80	K7794080	1.690,00	2.028,00
100	K77940100	1.820,00	2.184,00
120	K77940120	2.160,00	2.592,00
150	K77940150	2.600,00	3.120,00
180	K77940180	2.780,00	3.336,00
200	K77940200	3.040,00	3.648,00

SA MAGNETOM

Dužina (cm)	Br. artikla**	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om
40	K77940M40	1.640,00	1.968,00
50	K77940M50	1.270,00	1.524,00
60	K77940M60	1.690,00	2.028,00
80	K77940M80	2.340,00	2.808,00
100	K77940M100	2.730,00	3.276,00
120	K77940M120	2.860,00	3.432,00
150	K77940M150	3.510,00	4.212,00
180	K77940M180	3.690,00	4.428,00
200	K77940M200	4.160,00	4.992,00

Libela 995 VULCAN



- 2 čvrste akrilne bočice sa mehurom,
- 1 čvrsta akrilna bočica sa mehurom koja poseduje prozorčić za kontrolu vertikalnosti,
- čvrsta akrilna horizontalna bočica sa uvećavajućim mehurom za bolju vidljivost,
- gumirani krajevi otporni na udarce,
- tačnost: < 0.5 mm/m
- težina: 890 g/m
- ugrađen magnet kod modela sa oznakom "M" u šifri
- specijalni profil 3 x 6.6cm za dugotrajno korišćenje
- 2 precizno obrađene površine (gornja i donja) za libele do 120 cm
- specijalni V-žleb na donjoj strani za merenje na cevima

BEZ MAGNETA

Dužina (cm)	Br. artikla**	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om
40	K99541P40	2.550,00	3.060,00
60	K99541P60	3.300,00	3.960,00
80	K99541P80	3.730,00	4.476,00
100	K99541P100	4.160,00	4.992,00

SA MAGNETOM

Dužina (cm)	Br. artikla**	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om
40	K99540PM40	3.720,00	4.464,00
60	K99541PM60	4.580,00	5.496,00
80	K99541PM80	5.200,00	6.240,00
100	K99541PM100	5.410,00	6.492,00



Električarska libela 783 - 48 cm / 130 cm



Električarska libela 783

Dužina (cm)	Br. artikla**	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om
48	K78348	2.310,00	2.772,00
130	K783130	3.640,00	4.368,00

- 2 čvrste akrilne bočice sa mehurom otporne na udarce
 - horizontalna i vertikalna
- 4 pomoćne mere obeležene na libeli na jednakim razdaljinama od 71mm
- 1 pomoćna mera obeležena na libeli na razdaljini od 91 mm
- 3 pomoćne mere za obeležavanje visine na 30 cm, 105 cm i 115 cm
- tačnost: < 0.5 mm / m
- gumirani krajevi otporni na udarce
- dužina: 48cm / 120 cm / 130 cm

Za brzo, tačno i jednostavno, horizontalno i vertikalno obeležavanje mesta za strujne prekidače, strujne i telefonske priključke !



Libela za suvu gradnju 773B/773G - 90 cm



Električarska libela 783

Razmak između ležišta (cm)	Br. artikla**	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om
40 ; 60	K773B40	4.240,00	5.088,00
41,7 ; 62,5	K773G40	4.240,00	5.088,00

- 2 čvrste akrilne bočice sa mehurom otporne na udarce,
- precizno obrađena donja površina libele sa ugrađenim permanentnim magnetom,
- specijalni aluminijumski profil 2 x 5 cm za dugotrajno korišćenje,
- tačnost: < 0.5 mm / m,
- gumirani krajevi otporni na udarce.
- 3 profilisana ležišta za profile do 5 cm, sa ugrađenim permanentnim magnetima.

*773B : Libele za "Rigips" sistem suve gradnje
773G : Libele za "Knauf" sistem suve gradnje*

Libela 770 EXODUS



- 3 čvrste akrilne bočice sa mehurom otporne na udarce:
 - horizontalna sa podeonim linijama za nagib do 2%,
 - vertikalna bočica i bočica pod uglom od 45°,
- lenjir celom dužinom profila,
- gumirani krajevi otporni na udarce,
- gumene stopice protiv proklizavanja libele,
- tačnost: < 0.5 mm/m
- težina: 880 g/m
- precizno obrađena donja površina za libele do 120 cm
- dimenzije profila: 2.5 x 6 cm

Libela 770 EXODUS

Dužina (cm)	Br. artikla**	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om
60	K7704260	3.280,00	3.936,00
80	K7704280	3.590,00	4.308,00
100	K77042100	4.160,00	4.992,00

Zidarska libela 985T TITAN



Katalogski broj: K985T60**

2.600,00

sa PDV-om **3.120,00**

- optički uvećana horizontalna bočica sa mehurom za 33% bolju vidljivost
- 3 čvrste akrilne bočice sa mehurom - horizontalna i dve vertikalne
- precizno obrađena donja površina
- obložena gornja površina otporna na udarce
- gumirani krajevi otporni na udarce
- tačnost: 0.5 mm/m
- težina: 850 g/m
- dimenzije profila: 25 x 68 mm
- dužina: 60 cm



Vodoinstalaterska libela 108 - 70 cm

- 2 čvrste akrilne bočice sa mehurom
- oznake na samoj libeli za standardne ugradnje sudopere:
 - 280 mm za pričvršćivanje sudopere na zid
 - 150 mm za postavljanje slavine
 - 75 mm u za postavljanje vodovodnih cevi ispod sudopere
- tačnost 0,5mm/m
- gumirani krajevi otporni na udarce
- težina: 454 g
- dužina: 70 cm



Katalogski broj: K10870**

3.120,00

sa PDV-om **3.744,00**

Vodoinstalaterska libela za ugradnju slavine 108T - 30 cm

- čvrsta horizontalna akrilna bočica sa mehurom
- 150 mm podeoci za postavljanje slavine
- tačnost 0,5mm/m
- gumirani krajevi otporni na udarce
- težina: 197 g
- dužina: 30 cm



Katalogski broj: K108T30**

1.560,00

sa PDV-om **1.872,00**

Keramičarska libela 731 EIFFEL

- 2 čvrste akrilne bočice sa mehurom - horizontalna i vertikalna
- precizno obrađena donja površina
- čvrst aluminijumski odlivak
- gumene stopice protiv proklizavanja libele
- tačnost: < 0.5 mm/m
- težina: 662 g/m
- dimenzije profila: 21 x 49 mm
- dužina: 60 cm



Katalogski broj: K731**

2.390,00

sa PDV-om **2.868,00**

Keramičarska libela 730 TOPCAST

- 2 čvrste akrilne bočice sa mehurom,
- kućište libele urađeno od čvrstog alu-odlivka,
- 2 orebene površine na krajevima namenjene za udaranje tokom rada
- merač prečnika burgija na samom profilu
- specijalno obrađena donja površina
- tačnost: < 0.5 mm/m
- težina: 1.17 kg/m
- dužina: 60 cm



Katalogski broj: K73060**

2.550,00

sa PDV-om **3.060,00**

Keramičarska libela 920 SHARK

- 2 čvrste akrilne bočice sa mehurom otporne na udarce:
 - vertikalna bočica sa mehurom koja poseduje prozorčić za kontrolu vertikalnosti,
 - horizontalna sa podeonim linijama za nagib do 2%,
- specijalno obrađena donja površina,
- tačnost: < 0.5 mm /m,
- kućište libele urađeno od čvrstog alu-odlivka,
- 2 gumene površine namenjene za udaranje u toku rada (samo kod modela od 60 cm).



Model od 50 cm poseduje samo jednu gumiranu površinu za udaranje, a model od 60 cm dve površine.

Libela 920 SHARK

Dužina (cm)	Br. artikla**	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om
50	K9201050	2.390,00	2.868,00
60	K9201060	3.070,00	3.684,00



Aluminijumski lenjir sa rukohvatom 312



- anodizirani aluminijumski profil,
- širina profila 60 mm,
- otporno na habanje,
- preciznost 0,7 mm/m,
- dužina 100 cm.

Kataloški broj: K312100**

1.380,00

sa PDV-om 1.656,00

Profil merna letva H/V libela 313



Nivelisanje
Čvrsti trouglasti profil + 2 akrilne bočice



Poravnavanje
Klizači za obeležavanje i prenos mera



Pozicioniranje mesta
Postavljanje električnih utičnica, slavina i cevi



Sečenje
Vodica sečiva: precizno i tačno



Centriranje
Nulta i srednja vrednost



Držač
Držač eksera i merač prečnika burgija

Libela 313

Dužina (cm)	Br. artikla**	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om
60	K31360	1.430,00	1.716,00
80	K31380	1.550,00	1.860,00
100	K313100	1.980,00	2.376,00

Merna letva H/V libela 314 Set & Match



- formiranje radnog šablona za obeležavanje po želji - za samo nekoliko sekundi
- patentirani sistem Set & Match® Ruler
- 2 vidna pregledna lenjira i akrilne bočice za vertikalni i horizontalni
- obložena podloga protiv klizanja
- za ugradnju i nivelisanje polica, plakara, ormarića, ogledala, tapeta ...itd.
- obeležavanje/sečenje dužih linija na zidovima, drvetu, suvoj gradnji, kartonu

Merna letva/libela 314

Dužina (cm)	Br. artikla**	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om
60	K3140360	1.030,00	1.236,00
80	K3140380	1.250,00	1.500,00
100	K31403100	1.810,00	2.172,00

Merna letva H/V Prolaser libela 814 - 60 cm

- dva 360° vertikalna laserska zraka
- dva 360° horizontalna laserska zraka
- max. domet za unutrašnju upotrebu: 30 m
- max. domet za spoljašnju upotrebu sa detektorom: 70 m
- tačnost: ±0.15 mm/m
- opseg samonivelisanja do 4°
- ručni režim rada za označavanje
- prihvat za stativ-nosač 1/4" i 5/8"
- zaštita od vode i prašine: IP 54
- obim isporuke u koferu: magnetni višefunkcionalni nosač, laserska meta, 2 x litijumske baterije, punjač, naočare, postolje



Kataloški broj: K81460*

3.050,00

sa PDV-om 3.660,00

Merna letva sa podešavajućim T-uglom 317-120 cm

- lenjir izrađen od anodiziranog aluminijuma
- dupla ivica sa dvosmernim podeocima
- skala sa svim uglovima
- snažan učvršćivač ugla
- ABS poklopci na ivicama
- specijalno definisana ivica zbog bezbednog i lakšeg sečenja rigips ploča




Kataloški broj: K317120**

2.520,00

sa PDV-om 3.024,00





NOVO

Teleskopski aluminijumski lenjir 5m

- dvostrano očitavanje nivoa,
- oznake za merenje,
- skala u 12 / 10 (dm / cm),
- čvrsta konstrukcija,
- laka upotreba.

Kataloški broj: K6305**

6.490,00

sa PDV-om **7.788,00**



Ugaonik 307

NOVO



Ugaonik 307

Dužina (cm)	Br. artikla**	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om
20	K30720	590,00	708,00
25	K30725	660,00	792,00
30	K30730	720,00	864,00
35	K30735	730,00	876,00


Ugaonik 309



Ugaonik 309

Dužina (cm)	Br. artikla**	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om
20	K30920	570,00	684,00
25	K30925	630,00	756,00
30	K30930	820,00	984,00
40	K30940	970,00	1.164,00


Ugaonik 353



Ugaonik 353

Dužina (cm)	Br. artikla**	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om
25	K35325	1.660,00	1.992,00
30	K35330	1.760,00	2.112,00
40	K35340	1.870,00	2.244,00

Ugaonik 305



Ugaonik 353

Dužina (cm)	Br. artikla**	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om
20x30	K3052030	490,00	588,00
40x60	K3054060	1.050,00	1.260,00

Kombinovani ugaonik sa libelom 352



- masivan profil za lakše precizno korišćenje
- precizno obrađene sve površine naleganja
- lenjir dužine 30cm od nerđajućeg čelika
- trajno ugravirani podeoci na lenjiru
- pregledna akrilna bočica
- igla za obeležavanje
- dužina: 30 cm



Kataloški broj: K35230**

2.260,00

sa PDV-om **2.712,00**

Kombinovani magnetni ugaonik sa libelom 325



- čvrsta akrilna bočica sa mehurom
- magnetno pozicioniranje
- lenjir od nerđajućeg čelika
- 5 precizno obrađenih površina
- igla za obeležavanje
- dužina: 30 cm



Kataloški broj: K32530**

2.570,00

sa PDV-om **3.084,00**



Aluminijumski ugaonik 446 18cm / 30cm

NOVO

- preciznost i izdržljivost: povećane zahvaljujući aluminijumskom kućištu
- brojevi: lako čitljivi, sa trajnim laserski ugraviranim oznakama
- skala: uglomer 90°-0°

Ugaonik 446

Dužina (cm)	Br. artikla**	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om
18	K44618	1.050,00	1.260,00
30	K44630	2.550,00	3.060,00

Uglomer sa libelom 301

- pregledna akrilna bočica
- 5mm urađen falc na dnu i sa strane za bolje naleganje uglomera
- markiranje uglova pomoću oznake uglova na ručici
- lenjir od nerđajućeg čelika sa trajno ugraviranim podeocima na lenjiru
- čvrst gumeni umetak u ručici za bolje držanje



Kataloški broj: K301**

610,00

sa PDV-om **732,00**

Ugaonik 444 Ergocast

- dugotrajan i lak Ergocast materijal,
- izlivena tabela sa konverzija,ma,
- lako uočljive gravirane oznake,
- bazni deo omogućava lako obeležavanje i sečenje.



Kataloški broj: K444**

530,00

sa PDV-om **636,00**



Obeleživač rupa 303 na keramičkim pločicama

- odgovara za sve dimenzije pločica,
- akrilna bočica sa mehurom,
- markiranje uglova pomoću oznake uglova na ručici na svakih 15°,
- dve veličine rupa (72 mm, 32 mm) za električne utičnice i cevi,
- polu-otvor omogućava rad posle ugradnji cevne instalacije,
- dugotrajni i izdržljiv lenjir izgrađen od PVC plastike.

Kataloški broj: K303**

930,00

sa PDV-om **1.116,00**



Linijaska libela sa kanapom 440S

NOVO



- 1 akrilna bočica
- set 2 komada sa kanapom
- specijalni V-žleb za ovalne površine

Kataloški broj: K440S**

620,00

sa PDV-om **744,00**



Aluminijumska linijaska libela 441

NOVO



- 1 akrilna bočica
- specijalni V-žleb za ovalne površine
- aluminijumska osnova

Kataloški broj: K441**

260,00

sa PDV-om **312,00**



Set 5 cevastih libela 350



- 2 akrilne bočice
- elastično kučište za lakše prijanjanje
- 5 veličina: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4" - 1 1/2", 2"

Katalogski broj: K350**

1.720,00

sa PDV-om 2.064,00



Preklopna H/V libela 340

- 3 akrilne bočice
- elastična traka za pričvršćivanje na nemagnetnim površinama
- 4 jaka magneta za metalne površine

Katalogski broj: K340**

610,00

sa PDV-om 732,00



Mini H/V libela 341

- 3 akrilne bočice
- elastična traka za pričvršćivanje na nemagnetnim površinama
- 4 jaka magneta za metalne površine
- predviđene rupe za fiksiranje pomoću ekspera
- za postavljanje svih stubova, cevi i znakova

Katalogski broj: K341**

530,00

sa PDV-om 636,00

Površinska kružna libela "OKO"



- predviđene rupe za fiksiranje pomoću eksera
- "OKO" libela za univerzalnu upotrebu

Kataloški broj: K240**

400,00

sa PDV-om 480,00



Površinska ukrštena libela magnet 242



- univerzalna libela
- ugrađene namenske rupe za pomoćno pričvršćivanje

Kataloški broj: K242**

360,00

sa PDV-om 432,00



Merna traka 510 Optivision (3m/5m/8m)



- parcijalna podeljenost u tri boje za lakše očitavanje
- klasa tačnosti II
- profesionalno gumirano kućište za teške radove
- zaštita trake protiv habanja
- jak permanentni magnet
- očitavanje mere i sa zadnje strane

Merna traka 510

Dužina (m) x širina (mm)	Br. artikla**	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om
☒ 3 x 19	K5103	700,00	840,00
☐ 5 x 22	K5105	990,00	1.188,00
☐ 8 x 27	K5108	1.640,00	1.968,00

Merna traka 660N (30m/50m)



- snažna traka od fiberglasa
- 3 puta brže namotavanje
- obostrano očitavanjeernih jedinica

Merna traka 660N


Dužina (m)	Br. artikla**	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om
30	K660N30	2.780,00	3.336,00
50	K660N50	3.720,00	4.464,00

Merni točak 601

- ultra-laka i dugotrajna teleskopska drška
- očitavanje metričko

Merni točak 601

Prečnik točka (cm)	Br. artikla**	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om
10	K60110	5.200,00	6.240,00
30	K60130	9.900,00	11.880,00



Konac za obeležavanje 211 + kreda

- izdržljivo i trajno kućište, klasičan dizajn
- lako rukovanje, krajnja kukica za razna kačenja
- konac sa povećanim upijanjem krede
- kapacitet 85g, dužina konca 30m
- čisto punjenje bez prosipanja
- isporuka sa bočicom plave krede (113g)



Kataloški broj: K211S**

1.090,00

sa PDV-om **1.308,00**

Konac za obeležavanje 214



- sa mehanizmom za zaključavanje
- ergonomsko dvokomponentno kućište otporno na udarce
- ugrađena uvlačna libelica na koncu
- konac sa povećanim upijanjem krede
- čisto punjenje bez prosipanja
- kapacitet 113g, dužina konca 30m
- isporuka bez krede

Kataloški broj: K214**

1.430,00

sa PDV-om **1.716,00**

Kreda u prahu 226g



Kreda u prahu 226g

Prečnik točka (cm)	Br. artikla**	Cena bez PDV-a	Cena sa PDV-om
PLAVA	K222B	370,00	444,00
CRVENA	K222R	370,00	444,00



Distributer:

metabo
CENTAR

Metabo Centar d.o.o.

Industrijska 3d
34000 Kragujevac
Tel. 034 352 705
Fax 034 355 085